



UNIVERSIDAD  
CATÓLICA  
DE CUENCA

**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA**

*Comunidad Educativa al Servicio del Pueblo*

**UNIDAD ACADÉMICA DE SALUD Y BIENESTAR**

**CARRERA DE ENFERMERIA**

**TEMA**

**INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN PACIENTES ALCOHÓLICOS  
BASÁNDONOS EN LOS PATRONES FUNCIONALES DE MAYORY GORDON**

**TRABAJO DE TITULACIÓN O PROYECTO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR PREVIO A  
LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ENFERMERÍA**


**AUTOR: DAMARIS TATIANA VARGAS MENDIETA**

**DIRECTOR: Lic. ANA BEATRIZ GUAPACASA YANZA**

**CUENCA – ECUADOR**

**2022**

**DIOS, PATRIA, CULTURA Y DESARROLLO**



**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA**

*Comunidad Educativa al Servicio del Pueblo*

**UNIDAD ACADÉMICA DE SALUD Y BIENESTAR**

**CARRERA DE ENFERMERIA**

**TRABAJO DE TITULACIÓN O PROYECTO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR PREVIO A  
LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN ENFERMERÍA**

**AUTOR: DAMARIS TATIANA VARGAS MENDIETA**

**DIRECTOR: LCDA. ANA BEATRIZ GUAPACASA YANZA**

**CUENCA-ECUADOR**

**2022**

**DIOS, PATRIA, CULTURA Y DESARROLLO**



Universidad  
Católica  
de Cuenca

## DECLARATORIA DE AUTORÍA Y RESPONSABILIDAD

CÓDIGO: F – DB – 34

VERSIÓN: 01

FECHA: 2022-03-03

Página 1 - 1

### Declaratoria de Autoría y Responsabilidad

**Damaris Tatiana Vargas Mendieta** portadora de la cédula de ciudadanía N° **0104585831**.

Declaro ser el autor de la obra: “**Intervención de enfermería en pacientes alcohólicos basados en los patrones de Marjory Gordon**”, sobre la cual nos hacemos responsable sobre las opiniones, versiones e ideas expresadas. Declaramos que la misma ha sido elaborada respetando los derechos de propiedad intelectual de terceros y eximimos a la Universidad Católica de Cuenca sobre cualquier reclamación que pudiera existir al respecto. Declaramos finalmente que nuestra obra ha sido realizada cumpliendo con todos los requisitos legales, éticos y bioéticos de investigación, que la misma no incumple con la normativa nacional e internacional en el área específica de investigación, sobre la que también nos responsabilizamos y eximimos a la Universidad Católica de Cuenca de toda reclamación al respecto.

**Cuenca, 03 de Marzo del 2022**

**Damaris Tatiana Vargas Mendieta**

**C.I. 0104585831**

## II CERTIFICACIÓN

Yo **Ana Beatriz Guapacasa Yanza** con cédula de identidad N° **0105830202** en calidad de Directora del Trabajo de Titulación, con el tema: **“Intervención de enfermería en pacientes alcohólicos basados en los patrones de Marjory Gordon”** certifico que el presente trabajo fue desarrollado por la estudiante **Damaris Tatiana Vargas Mendieta** bajo mi supervisión.



.....  
**LCDA. ANA BEATRIZ GUAPACASA YANZA**  
**DIRECTORA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN**  
**DOCENTE DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA**

## Índice

Resumen.....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Introducción .....	5
Metodología. ....	6
Resultado y discusión. ....	9
Cuál es la prevalencia del alcoholismo .....	9
Cuáles son los factores asociados al alcoholismo .....	9
Cuál es el abordaje terapéutico para pacientes con alcoholismo .....	10
Cuáles son las complicaciones en pacientes con alcoholismo .....	11
Cuáles son los patrones funcionales de Marjory Gordon alterados en pacientes alcohólicos	12
Cuáles son las intervenciones de enfermería en el manejo de pacientes alcohólicos .....	13
Conclusiones .....	15
Referencias bibliográficas.....	16

# INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN PACIENTES ALCOHÓLICOS BASADOS EN LOS PATRONES FUNCIONALES DE MARJORY GORDON

**Autora:** Damaris Tatiana Vargas Mendieta

**Directora:** Lcda. Ana Beatriz Guapacasa Yanza

## RESUMEN

El alcoholismo es una enfermedad considerada como una adicción que se caracteriza por la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas, generando dependencia a la sustancia. **Objetivo:** Realizar una revisión bibliográfica sobre las intervenciones de enfermería en pacientes alcohólicos basados en los patrones funcionales de Marjory Gordo. **Metodología:** Se realizó una a una revisión bibliográfica descriptiva, de artículos indexados en bases de datos científicas como: Scopus, PudMed, ProQuest, Scielo, ScienceDirect, Redalyc, Elsevier, Dialnet, entre el periodo 2017 al 2021. **Resultados:** El consumo de alcohol en Ecuador es de aproximadamente un 5,10 %, el sexo que es afectado mayoritariamente es el masculino, como factor principal para su consumo se destaca la edad, conflictos familiares, baja autoestima, depresión, ansiedad, y su fácil acceso a las bebidas alcohólicas. El tratamiento consiste de un abordaje terapéutico que puede ser de 3 tipos: a corto, mediano y largo plazo, dentro de estas tenemos, terapias conductuales y terapia motivacional. Las complicaciones que presentan los pacientes alcohólicos son a nivel físico, psicológico y social, de esta manera se ven alterados los 11 patrones funcionales de Marjory Gordon debiéndose a un deterioro completo de la salud ya sea físico y psicosocial **Conclusiones:** El consumo de alcoholismo es una enfermedad crónica con mayor consecuencias y problemática en el mundo, es conocido como uno de los primordiales problemas de la salud pública debido a la normalización, es necesario investigar las intervenciones y reconocer la función de enfermería en la prevención y cuidado a los pacientes que padecen de esta enfermedad crónica.

## Palabras claves

Adicciones, Alcoholismo, Atención de enfermería, consumo, enfermedad

## **NURSING INTERVENTIONS IN ALCOHOLIC PATIENTS BASED ON THE FUNCTIONAL PATTERNS OF MARJORY GORDON**

**Author:** Damaris Tatiana Vargas Mendieta

**Director:** BSc. Ana Beatriz Guapacasa Yanza

### **ABSTRACT**

Alcoholism is a disease considered as an addiction characterized by the excessive intake of alcoholic beverages, generating a dependence on the substance. **Objective:** To carry out a bibliographic review on nursing interventions in alcoholic patients based on Marjory Gordo's functional patterns. **Methodology:** A descriptive bibliographic review of articles indexed in scientific databases such as Scopus, PubMed, ProQuest, Scielo, ScienceDirect, Redalyc, Elsevier, Dialnet, between 2017 and 2021 was performed. **Results:** Alcohol consumption in Ecuador is approximately 5.10%, the sex that is mostly affected is male, as the main factor for its consumption is age, family conflicts, low self-esteem, depression, anxiety, and easy access to alcoholic beverages. The treatment consists of a therapeutic approach that can be of 3 types: short, medium, and long term, within these we have behavioral therapies and motivational therapy. The complications presented by alcoholic patients are at the physical, psychological, and social levels, thus altering the 11 functional patterns of Marjory Gordon, resulting in a complete deterioration of health, both physical and psychosocial: Alcoholism consumption is a chronic disease with greater consequences and problematic in the world, it is known as one of the primary problems of public health due to normalization, it is necessary to investigate interventions and recognize the role of nursing in the prevention and care to patients suffering from this chronic disease.

### **Keywords**

Addictions, alcoholism, nursing care, consumption, disease

## Introducción

Según la Organización Mundial de la Salud -OMS- (1) en América latina los 5 países con mayor prevalencia de consumo de alcohol son Uruguay, Argentina, Chile, Panamá y Brasil, Ecuador ocupa el puesto 16, por otro lado según la Organización Panamericana de la salud -OPS- (2) menciona que la mayoría de las muertes se encuentran en las edades comprendidas entre 50 y 60 años las cuales han sido producidas por el consumo excesivo de alcohol, aproximadamente 85.000 millones de personas son alcohólicas a nivel mundial, afectando mayoritariamente al sexo masculino. Las actualizaciones realizadas en Ecuador en el año 2018, indica que la prevalencia de consumo de alcohol fue de 51,8% en hombres y un 27,3 en mujeres (3,1).

Según el Ministerio de Salud Pública de Ecuador –MSP – (4) el alcoholismo se caracteriza por el consumo desmedido y no controlada de bebidas alcohólicas, que tiene tres puntos importantes la tolerancia, la abstinencia y la dependencia que se crea hacia la sustancia, el problema de alcohol ha afectado mayoritariamente a los adolescentes, a esto se suma los factores predisponentes como los conflictos familiares, económicos, sociales y de salud. El censo realizado en el 2017 a través del Instituto Nacional de Estadística y Censo –INEC–(5) demuestra que la tasa de alcoholismo a nivel del Ecuador es elevada más de 900000 personas se ven afectadas.

El comportamiento de las personas que consumen bebidas alcohólicas se ven influenciados por la generación de sensaciones placenteras tras su ingesta, consecuentemente se activa el núcleo accumbens, ubicado en el centro de placer, es el responsable del control de los impulsos, generando la liberación de hormonas que producen una sensación agradable y de bienestar como la dopamina y endorfinas, provocando de esta manera que la ingesta se vuelva repetitiva. (6)

Las diferentes sensaciones de placer son momentáneas, y aquello es base para producir una adicción, este consumo provoca deterioro cognitivo con el transcurso del tiempo, mismo que puede ser absolutamente reversible si se corrige a tiempo mediante la rehabilitación al cual el alcohólico debe enfrentarse, por otro lado, la memoria emotiva es la responsable de la activación de ciertos estímulos que se generan con la ingesta del alcohol. (7)

Los patrones de Marjory Gordon son el conjunto de comportamientos de los usuarios que ayudan a la salud, a la calidad de vida, logro de su potencial humano, la ventaja de estos patrones funcionales permitan analizar la valoración del paciente y brindar un diagnóstico de enfermería, sistemático y planificado con lo que se obtiene gran cantidad de datos del usuario, los 11 patrones

fundamentales de Gordon ayuda a las enfermeras a realizar un reconocimiento completo del paciente, el personal de enfermería, podrá dar a conocer cuáles de estos comportamientos como percepción de la salud, nutrición, eliminación, sueño, sexualidad, entre otros, se han ido deteriorando con el consumo frecuente de alcohol, esto representa un problema latente en ver que dichos comportamientos son actividades importantes para una calidad de vida.(8)

La enfermería cumple un papel significativo en el cuidado de la salud, sobre todo en los pacientes que consumen alcohol por lo que es transcendental la preparación del personal de salud para brindar la atención adecuada a estos pacientes, ya que las actitudes que presenten estos profesionales de la salud hacia ellos pueden tener consecuencias o verse afectados en el proceso de rehabilitación (9)

El presente artículo tiene como propósito describir las intervenciones de enfermería en pacientes alcohólicos basándose en los patrones funcionales de Marjory Gordon, justificando la prevalencia del alcoholismo, identificación de los factores asociados, el abordaje terapéutico, las complicaciones que derivan del alcoholismo, describir los patrones funcionales de Marjory Gordon alterados en pacientes alcohólicos y finalmente las intervenciones de enfermería en su cuidado. (10)

## **Metodología.**

El artículo responde a una investigación bibliográfica de tipo narrativo, en la que se expone el tema: Intervenciones de enfermería en pacientes alcohólicos basados en los patrones funcionales de Marjory Gordon, tras una revisión bibliográfica se analizaron documentos publicados en varios idiomas entre estos inglés y portugués mismos que se consiguieron de estas

bases de datos científicas: Scopus, PudMed , ProQuest, Scielo, ScienceDirect, Redalyc, Elsevier, Dialnet, se utilizaron también documentos de la Organización Mundial de la Salud, Ministerio de Salud Pública del Ecuador.

Se utilizaron palabras claves combinadas con operadores lógicos booleanos; **AND** y **OR** para formular las ecuaciones de búsqueda, las palabras claves fueron seleccionadas estructuradas considerando los Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCs) estableciéndose las siguientes: “Risk factor AND falls”, "Prevalence AND Alcoholism ", " alcoholism AND prevalence AND worldwide ", "Prevalence AND Alcoholism", "Factors AND Alcoholism ", "Factors AND Risk AND Alcoholism ", "Therapy AND Alcoholism", "Drug OR Therapy AND Alcoholism", " Quality of life AND Alcoholism", " Quality of life AND Patient AND Alcoholism", "Nursing AND interventions AND Alcoholism", " Patient Care AND nursing AND Alcoholism", "Complications AND Alcoholism", " Interventions AND Alcoholism ", "Alcoholism AND Prevalence.

Para la búsqueda se utilizaron los siguientes criterios de inclusión publicaciones entre los años 2017 y 2021, que se asocian al tema en idiomas como inglés y portugués ; como criterios de exclusión se eliminaron los artículos que no son de relevancia al objetivo de esta investigación, artículos que no correspondían a los años de publicación y que no tenían criterio científico. Mediante la estrategia de búsqueda se obtuvieron 460 documentos, a través de la lectura del resumen se seleccionaron 200 artículos, de los cuales 54 artículos responden a las preguntas de investigación, 1 documento de la Organización Mundial de la Salud, 1 de Organización Panamericana de la Salud ,1 del Ministerio de salud Pública, 1 de INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que van de acuerdo a las preguntas de investigación.




Figura 1

Registro de búsqueda bibliográfica

## **Resultado y discusión.**

Con la finalidad de identificar las intervenciones de enfermería en pacientes alcohólicos basados en los patrones funcionales de Marjorie Gordo, se analizó 54 documentos científicos que responden a las preguntas de investigación, que comprenden: documentos correspondiente a la Organización Mundial de la Salud, "Organización Panamericana de la Salud" , "Ministerio de salud Pública", "INEC" Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, de los cuales 6 respondieron a la primera pregunta, 7 a la segunda, 7 a la tercera, 7 a la cuarta, 10 a la quinta y 5 a la sexta pregunta

### **¿Cuál es la prevalencia del alcoholismo?**

Según la Organización Panamericana de la Salud –OPS– (11) menciona que alcoholismo es aceptado como el principal inconveniente en la salud a nivel de todo el mundo, es un peligro para la salud y bienestar de las personas, poniendo en riesgo el desarrollo social e individual. Según Sánchez F (12) el año 2017 en España tras un estudio en una población de 2.709 personas, concluye que el porcentaje de prevalencia del alcoholismo para el género masculino fue del 68,5 % y el femenino 48,9%

Garzón et al (13) en su estudio realizado junto con la OMS concluyen que en países como Argentina la prevalencia del alcoholismo es del del 9.10%, Chile 9%, Brasil 8,50%, Peru 7,17 %, Venezuela 7,17%, Uruguay 6%, Paraguay 6,50%, Bolivia 5,90%, Colombia 5,20%, y Ecuador 5,10%. Morán (14) tras un artículo elaborado en el 2018 en Villavicencio, Colombia a 172 estudiantes de una universidad pública demuestran que la prevalencia del alcoholismo fue de 87.1%, en el género masculino con un 58.4 % y en el género femenino 41.6%.

Según Lorenzo et al (15) en su estudio realizado en el año 2018 en la ciudad de Lima Perú donde su muestra estuvo conformada con 250 estudiantes, demostró que la prevalencia del alcoholismo fue del 78.8%, para el género masculino y el 21,3% para el género femenino además el 17.6% tenían antecedentes familiares de alcoholismo. En otro estudio realizado en Ecuador por Pilco et al. (16) en el año 2021 su muestra estuvo conformada por 978 estudiantes universitarios concluyen que el alcoholismo está presente en hombres 39,7 % y en mujeres con un 20,1%.

### **¿Cuáles son los factores asociados al alcoholismo?**

Vásquez et al. (17) en su estudio realizado en el año 2020 concluyen que los factores de riesgo son aquellas características individuales, familiares o sociales que aumentan las posibilidades de

generar problemas o conflictos con el consumo de alcohol. Según Zavala et al. (18) uno de los principales factores asociados al alcoholismo es la edad, afectando mayoritariamente a los adolescentes y jóvenes desde los 15 hasta los 30 años, debiéndose al deseo de experimentar nuevas sensaciones que conlleva al consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Minzer et al. (19) en 2019 aportan que un factor de peligro son los antecedentes familiares de alcoholismo, depresión y ansiedad que provocan una dependencia a esta sustancia. Ahumada et al.(20) agrega que los usuarios alcohólicos en varias ocasiones fueron víctimas de abuso sexual, a ello se suma la baja autoestima acompañado del miedo al rechazo social y sufrir de bullying estos son factores que influyen en el consumo.

Solange et al. (21) aportan que uno de los factores de riesgo para consumir alcohol son problemas de parejas o entorno familiar disfuncional. De acuerdo a las revisiones realizadas en todos los períodos de la vida, una persona toma decisiones que en varias ocasiones están influenciadas por la sociedad, donde el consumo de alcohol se encuentra absolutamente aceptable siendo un factor predisponente para el desarrollo de la dependencia. (22)

Datos similares fueron encontrados por Roca et al. (23) quienes concluyen que el alcohol está presente en la sociedad debido a su normalización y su fácil acceso, es una de las razones por las cuales el consumo va en aumento a nivel mundial. Los datos anteriormente mencionados coinciden con González et al. (24) aportan que la influencia social es uno de los elementos predisponentes, debiéndose a que varias ocasiones los adolescentes tienden a consumir bebidas alcohólicas para ser aceptados en un grupo social, estos comportamientos se vuelven repetitivos y finalmente se crea la adicción, así mismo la curiosidad por experimentar nuevas sensaciones es un riesgo para los jóvenes debido a que no son conscientes de sus actos.

### **¿Cuál es el abordaje terapéutico para pacientes con alcoholismo?**

Rodríguez et al. (25) determinan que hay tratamientos a corto, mediano y extenso plazo, para el primer tratamiento una opciones es la desintoxicación con suspensión de ingesta de alcohol, lo cual conlleva a un síndrome de abstinencia, dentro del tratamiento a mediano plazo se encuentra la abstinencia sostenida la cual tiene como finalidad la pérdida de la conducta dependiente, finalmente en el tratamiento a largo plazo se busca la adquisición de nuevos hábitos como por ejemplo: la realización de actividades lúdicas, deportes, y la correcta utilización de su tiempo libre, todo esto con la finalidad de fomentar el desarrollo personal y mejorar su proceso de rehabilitación.

Según Romero et al. (26) el tratamiento más eficaz es ingresar de forma voluntaria a un grupo de alcohólicos anónimos "AA," o grupos de autoayuda, el programa de 12 pasos que tienen como finalidad alcanzar el beneficio biopsicosocial de las personas que sufren esta enfermedad y el apoyo a sus familiares. Por otro lado, en lo que hace referencia al abordaje terapéutico Labre et al. (27) menciona que los pacientes que sufren de alcoholismo de acuerdo a las revisiones realizadas, el programa de 12 pasos más el aislamiento de 3 meses es el tiempo necesario para modificar conductas y cambiar estilos de vida personales y familiares.

Batallera et al. (28) aporta que la terapia conductual es la encargada de revertir comportamientos dañinos y fomentar el autocontrol, la terapia de motivación, consejerías psicológicas son las bases fundamentales para tener una recuperación adecuada. Julio B (29) manifestó que uno de los tratamientos que ha tenido buenos resultados es el aislamiento del usuario, ya que el estar alejado de su familia y de factores de riesgo ayudará a su tratamiento.

Belloso et al. (30) aportan que tener una correcta alimentación con una dieta balanceada, rica en carbohidratos y proteínas ayudarán a mantener un tratamiento apropiado, ya que las personas que se encuentran en consumo activo, no continúan una dieta alimentaria o plan nutricional. Contreras et al. (31) manifestaron que la práctica de actividad física es un método eficaz como terapia de control de ansiedad en personas con adicciones, con ejercicio se logra el triángulo de la salud debido a que aporta bienestar físico, psicológico y social, al realizar esta terapia se logra reconocer valores como trabajo en equipo, compañerismo y motivación hacia una vida sana.

### **¿Cuáles son las complicaciones en pacientes con alcoholismo?**

Aller (32) en 2019 contribuye que el consumo de alcohol disminuye la función del cerebro, acelera el proceso de apoptosis celular, lo que puede conducir a trastornos cerebrales, enfermedades hepáticas que no tiene cura, pero se puede controlar tras la abstinencia. Miran et al. (33) manifestaron que hay consecuencias físicas, psicológicas y sociales, produciendo depresión, ansiedad y ataques de pánico, el consumir alcohol acrecienta el riesgo de tener un ataque cardiaco, hipertensión arterial, anemia, daños en el hígado tales como fibrosis, cirrosis o hepatitis.

Según Salabert et al. (34) en su estudio realizado en el año 2019 concluyen que entre las principales complicaciones del alcoholismo se encuentra la disminución del funcionamiento de los pulmones, causando una obstrucción en las vías respiratorias además provoca deterioro en el

sistema nervioso central y periférico presentando daño en la memoria y la función intelectual, también la parte sexual del paciente alcohólico se ve afectada debido a la pérdida en el deseo sexual que viene acompañado de impotencia .

De acuerdo con Saravia (35) concluye que se ven afectadas la parte mental o física por los cambios de conducta que se tiene con el consumo de alcohol.

Biolatto et al. (36) contribuyen que una de las complicaciones por el consumo de alcohol son los cuadros psicóticos entre estos tenemos delirios, alucinaciones debiéndose que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Datos similares fueron encontrados por Soriano et al. (37) donde concluyen que en el consumo de alcohol la parte emocional se ve deteriorada debiéndose a que el alcohol produce cambios de estado de ánimo e inestabilidad emocional y secreta serotonina, es la encargada de las emociones.

González et al. (38) manifestaron que el ámbito social se ve afectado por conflictos familiares que se presentan por los cambios de conducta que la persona con esta enfermedad presenta al momento de estar en consumo activo. Rodríguez et al. (39) de igual forma contribuye que aparte de los problemas familiares que presenten existen problemas sociales y laborales debido a que el alcoholismo a medida que va aumentando su gravedad, las personas tienen un deterioro de interés en el ámbito laboral.

### **¿Cuáles son los patrones funcionales de Marjory Gordon alterados en pacientes alcohólicos?**

Herrera et al. (40) manifestaron que los 11 patrones alterados en el la ingesta de bebidas alcohólicas INICIANDO por la percepción de la salud debido a que el paciente pierde el cuidado de su salud y bienestar, el patrón de nutrición debido a un deterioro en el metabolismo. Acosta et al. (41) determina que el no consumir alimentos y líquidos de acuerdo a las necesidades, nuestro organismo empieza a crear un desequilibrio que posteriormente puede llegar a producir desnutrición, el patrón de eliminación se ve alterado, puesto que el sistema renal y sistema digestivo sufren deterioro, mismo que puede ser tan agresivo llegando a presentarse hemorragias digestivas. Pérez et al. (42) contribuye que se ven afectados los patrones de actividad y ejercicio, ya que los individuos brindan más tiempo al consumo de alcohol, dejando de lado las actividades laborales y la actividad física dando como resultado daño a nivel del sistema musculo esquelético.

Así mismo Sánchez et al. (43) indica que se ve afectado el patrón de sueño y descanso, la persona alcohólica no duerme las horas adecuadas afectando el ciclo de sueño, lo que dificultará la realización de actividades. Solís et al. (44) indicaron que el patrón cognitivo perceptual se ve afectado porque los pacientes presentan problemas a nivel cerebral como pérdida de la memoria, se ve afectado en la toma de decisiones otro de los patrones afectados es la autopercepción, la persona alcohólica crea un concepto autodestructivo generando ansiedad, miedo y rechazo a su entorno. Castañeda et al. (45) tras un estudio realizado determina que el patrón rol de relaciones sufre alteraciones, ya que el individuo tendrá problemas para convivir con su entorno y con las personas ya sea a nivel familiar o social puesto que la enfermedad lo llevará al aislamiento, siendo esta la última etapa que cursa un paciente alcohólico.

Sánchez et al (46) aportan que se ve afectado el patrón sexualidad al consumir alcohol se bloquea el sistema nervioso produciendo una interrupción de la erección, disminución o el aumento de la libido sexual. López et al.(47) aporta que el consumo de alcohol tiende a aumentar más estrés agravando aún más la enfermedad. Ruiz et al. (48) manifestaron que el patrón de valores y creencias se vieron alterados, tras estudios realizados a personas que estaban internadas en un centro de rehabilitación antes de consumir alcohol pertenecían a una religión, al abuso de sustancia difiere en tomar decisiones en cuanto a la religión o lo que considera correcto o apropiado para su vida. Campos et al. (49) concluyen que todos de los patrones de Marjory Gordon se ven afectados con el alcoholismo, puesto que crea un cambio en el cuerpo, es decir se ve alterado el sistema nervioso central y en la toma de decisiones debido a que conlleva problemas en el paciente y en su entorno en general.

### **¿Cuáles son las intervenciones de enfermería en el manejo de pacientes alcohólicos?**

La enfermera cumple un papel muy importante en la intervención en pacientes con problemas de alcohol debido a que el enfermero/a es la encargada de brindar cuidados y satisfacer las necesidades a través de una relación de confianza, establecer una relación terapéutica de apoyo y respeto. Sigüenza et al.(50) contribuyen que la enfermera es la designada a fomentar programas, tanto de prevención como asistenciales, la enfermera ayuda a llevar un proceso de desintoxicación mediante sueroterapia que ayuden a estos individuos a la desintoxicación y la hidratación del paciente

Según García et al. (51) el personal de enfermería tiene que fomentar el ejercicio en pacientes, realizar ejercicios de acondicionamiento, aconsejar y poner a conocimiento las alteraciones que

el cuerpo sufrirá por el consumo de alcohol, brindar apoyo a este problema de adicción, enumerar y priorizar las alternativas posibles a los problemas, brindar apoyo psicológico a los familiares debido a que necesitan asimilar y comprender la enfermedad, debido a que aumenta el sistema de apoyo para los usuarios, educar a la familia sobre la rehabilitación con terapia.

Según Paredes et al. (52) el área de enfermería se ha especializado en tener una disposición superior en ayudar a los pacientes alcohólicos debido a que la enfermera trabaja con una relación personal de salud y paciente, con la finalidad de demostrar confianza. Ocideo et al. (53) concluyen que la enfermera apoya en la resolución de inconvenientes de modo provechoso evitando frustración y estrés, mediante técnicas de relajación ayudarán a reducir el nivel de ansiedad como, por ejemplo: yoga y respiración profunda, además monitorizar los síntomas de abstinencia como fatiga, depresión, pánico, ansiedad, insomnio así mismo llevar registro de los signos vitales de los pacientes y administración de medicación correspondiente.

Tena et al. (54) contribuyen que la enfermera fomenta las relaciones interpersonales, anima a los pacientes a realizar actividades sociales y comunitarias, ayuda a los pacientes a tolerar niveles de estrés, identificar factores desencadenantes de la ansiedad y realizar técnicas de respiración para controlar la ansiedad, disminuir el aislamiento social, fomentar la toma de decisiones y evitar recaídas, brinda apoyo psicológico a la familia debido a que sufre consecuencias tras la enfermedad que esta conlleva.

## **Conclusiones**

El alcoholismo es una enfermedad crónica que se caracteriza por la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas, en el Ecuador más de 900000 personas se ven afectadas, teniendo consecuencias de muertes en edades comprendidas desde los 50 y 60 años. El alcoholismo es conocido como uno de los primeros problemas de la salud pública en todo el mundo teniendo una prevalencia del 5,10 % a nivel del Ecuador siendo adolescentes y jóvenes a partir de los 15 años, el 13 % concierne a mujeres y el 29,4 % a varones.

Entre los factores asociados al alcoholismo existen conflictos o antecedentes familiares, problemas de pareja, edades de 15 a 30 años, la normalización del consumo de alcohol y el fácil acceso, ser víctima de abuso sexual, sufrir de depresión, ansiedad y ser víctima de Bullying, influyen al consumo del alcohol.

El tratamiento para una persona que sufre esta enfermedad conlleva un abordaje terapéutico que consta de 3 etapas: a corto, mediano y largo plazo, las cuales llevan terapias conductuales, terapia motivacional y consejería psicológica. Los grupos de autoayuda como Narcóticos Anónimos y el ingreso voluntario, la terapia con ejercicio físico ayudará a control de ansiedad, con la única finalidad de mejorar el bienestar biopsicosocial del paciente alcohólico.

Las complicaciones que presentan los pacientes alcohólicos son consecuencias físicas, psicológicas y sociales, disminuye la función del cerebro, la muerte de células, lo que puede conducir a trastornos cerebrales, así mismo aumenta el riesgo de tener ataque cardiaco, anemia, cirrosis y hepatitis además el alcohol aumenta los problemas familiares y cambio en la conducta. En cuanto a los 11 patrones funcionales de Marjory Gordon se ven alterados en su totalidad debido a que las personas alcohólicas tienen un deterioro de su salud, perdiendo la noción de su cuidado

total, no se alimentan de una manera adecuada, no cumple con las horas de sueño determinadas esto se ve alterado en el rol cognitivo y la percepción de la realidad, es decir, tiene una pérdida de auto concepto generando rechazo

La enfermera cumple un papel importante ya que es la encargada de brindar cuidados y acondicionamiento, aconsejar, brindar confianza, monitorizar signos de abstinencia como depresión ansiedad, control de signos vitales, administración de medicación y brindar apoyo psicológico a la familia, con el propósito de este artículo podemos determinar que el personal de enfermería es necesario en cualquier campo laboral tratándose de salud.

### **Referencias Bibliográficas**

1. Organización Mundial de la salud. OMS. Organización Mundial de la Salud [Internet]. Salud.gob.ec. 2021 [citado 07 June 2021]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/alcohol>
2. Organización Panamericana de la Salud. OPS. [Online]; 2018[citado 2021 Jun 07]. Disponible en: [https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51352/OPSNMH19012\\_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51352/OPSNMH19012_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
3. Molero M, Perez M, Gazquez J, Barrera A. Análisis y perfiles del consumo de drogas en adolescentes: percepción del apoyo familiar y valoración de consecuencias. Elsevir. [Internet]. [citado 2021 Jun 07]2017;24(2):56-61. Available from: <https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-familiar-223-articulo-analisis-perfiles-del-consumo-drogas-S1405887117300196>
4. Ministerio de Salud Pública lidera la atención integral de drogas en el Ecuador – Ministerio de Salud Pública [Internet]. Salud.gob.ec. 2020 [citado 03 June 2021].Disponible en: <https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2020/10/INFORME-STEPS.pdf>
5. INEC Instituto nacional de estadísticas y censos. [INEC]. Ministerio de Salud Pública [Internet]. Salud.gob.ec. 2021 [citado 03 June 2021]. Disponible en: [https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Sistema\\_Estadistico\\_Nacional/Planificacion\\_Estadistica/Programa\\_Nacional\\_Estadistica\\_2017/Inventario.pdf](https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Sistema_Estadistico_Nacional/Planificacion_Estadistica/Programa_Nacional_Estadistica_2017/Inventario.pdf)

6. Livano S, Vega V, Jimenez Y, Poma K, Rivera E . Consumo alcohólico de riesgo en estudiantes de tres universidades de la sierra central peruana: frecuencia según sexo y factores asociados. Scielo. [Online]; 2018. [citado 24 Jul 2021] 2018;56(2):3-5. Disponible en: [https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0717-92272018000200110&script=sci\\_arttext&tlng=e](https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0717-92272018000200110&script=sci_arttext&tlng=e).
7. López, R, Rigabert A, Gómez L, Rubio G. Cribado de riesgos derivados del consumo de drogas utilizando la herramienta ASSIST. Elsevier. [Internet]. 2019 Jan 1 [citado 2021 Jun 07] 2019;51(4): Available from: <https://doi.org/10.1016/j.aprim.2017.03.021>
8. Martínez E . Abordaje de enfermería basado en el modelo de Mayory Gordon sobre el control de impulsos ineficaz en el alcoholismo. Av en Enfermería. Scopus. [Internet]. 2019 Jan 1 [citado 2021 Jun 03] 2020;38(1):87-94. <https://www.issup.net/files/2019-05/13045095.pdf>
9. Iria A, Ildami M, Salabert T, Medina E, Tápane M, Príncipe I, Roger N, Madiedo S, González I. Adicciones y Alteraciones en el Sistema Nervioso Central . Scielo. [Online]; 2018. [citado 03 June 2021] 2018;4(5):45-57. Disponible en: [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1684-18242018000100021](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242018000100021).
10. Sánchez FC. Consumo de alcohol y drogas como factores asociados a los trastornos mentales entre la población penitenciaria de España. Sciencedirect. [Internet]; 2017. [citado 25 Jul 2021] 2017;16(4):18-20. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0377473217300196>.

11. Organización Panamericana de la Salud. OPS. [Online]; 2018[citado 2021 Jun 07]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/alcohol>
12. Sánchez FC. Consumo de alcohol y drogas como factores asociados a los trastornos mentales entre la población penitenciaria de España. Sciencedirect. [Internet] 2017. [citado 2021 Jul 23] 2017;43(3):99–105. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0377473217300196>.
13. Garzón ÁP. Alcoholismo un problema a nivel mundial. Uninavarra. [Internet]; 2019. [citado 2021 Jun 03] 2019;38(1):87–94. Disponible en: <https://www.defensorba.org.ar/contenido/proponen-etiquetado-claro-para-bebidas-alcoholicas>
14. Mora C.A.a, Herran O.F. Prevalencia de consumo de alcohol y de alcoholismo en estudiantes universitarios de Villavicencio, Colom. Researchgat. [Internet]; 2019. [citado 2021 Jul 23] 2019;65(2):225–233 Disponible en: [https://www.researchgate.net/publication/334534057\\_Prevalencia\\_de\\_consumo\\_de\\_alcohol\\_y\\_de\\_alcoholismo\\_en\\_estudiantes\\_universitarios\\_de\\_Villavicencio\\_Colombia](https://www.researchgate.net/publication/334534057_Prevalencia_de_consumo_de_alcohol_y_de_alcoholismo_en_estudiantes_universitarios_de_Villavicencio_Colombia).
15. Lorenzo M ,Caja L ,Gutiérrez E. Prevalencia y factores asociados al consumo de alcohol y tabaco en estudiantes de nutrición de una universidad de Lima-Perú. Redalyc. 2017. [Internet]. [citado 2021 Jul 22] 2017;16(3):01–05. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/2031/203125431011.pdf>
16. Pilco G, Santos D, Erazo L, Ponce C. Análisis del nivel de consumo de alcohol en estudiantes universitarios. Revistapuce. [Internet]; 2021. [citado 2021 Jul 23] 2021;112(3):56–85 Disponible en: <https://www.revistapuce.edu.ec/index.php/revpuce/article/view/356/340>
17. Vazquez V, Castro R. Masculinidad hegemónica, violencia y consumo de alcohol en el medio universitario Scielo .2018. [Internet]. [citado 2021 Jul 22] 2020;14(3):01–14.

Disponible en: [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1405-66662009000300003](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662009000300003)

18. Zavala A, Rivera R. Factores sociales asociados con el consumo de tabaco y alcohol en adolescentes mexicanos de poblaciones menores. Scielo. 2019. [Internet]. [citado 2021 Jul 22] 2019;63(6):01–14. Disponible en <https://www.scielosp.org/article/spm/2019.v61n6/764-774/es/>.
19. Minzer S, Losno R, Casas R. PubMed. El efecto del alcohol sobre los factores de riesgo. PubMed. 2020. [Internet]. [citado 2021 Jul 22] 2020;12(4):01–20. Disponible en: Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32230720>
20. Ahumada J, Gamez M. El consumo de alcohol como problema de salud pública. Redalyc. 2017. [Internet]. [citado 2021 Jul 22] 2017;13(2):13–24. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/461/46154510001.pdf>
21. Solange V, Vega V, Rivera E. Consumo alcohólico de riesgo en estudiantes de tres universidades de la sierra central peruana: frecuencia según sexo y factores asociados. Scielo. . 2018. [Internet]. [citado 2021 Jul 22] 2018;56(2):1 –25. Disponible en: [https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0717-92272018000200110&script=sci\\_arttext&tlng=e](https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0717-92272018000200110&script=sci_arttext&tlng=e)
22. Mehta M, Macdonald S , Cronberg A , Rosselli A . Abstinencia de alcohol a corto plazo y cambios en los factores de riesgo. PubMed: 2017. [Internet]. [citado 2021 Jul 22] 2017;54(2):11 –22. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29730627/>.
23. Roca P , Panadero S , Rodríguez M . Factores que influyen en el alcoholismo Scielo. 2017. [Internet]. [citado 2021 Jul 22] 2017;34(3):03 –13. Disponible en: [https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0212-97282019000200001](https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-97282019000200001).
24. Gonzalez O , Montelongo M, Rodriguez.C , Garcia M. Consumo de alcohol y factores asociados en futbolistas cadetes españoles. Dialnet.2018. [Internet]. [citado 2021 Jul 22] 2018;33(2):204–209. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6367754>

25. Rodríguez L, Villar P, Alonso L, Castillo L, Heredia F, Bermúdez Armendáriz A, García R, Castillo V. Eventos estresantes, espiritualidad y consumo de alcohol en participantes del programa de 12 pasos de AA. Scielos. [Internet]. [citado 2021 Jul 22] 2019;24(2):12–20. Disponible en: <https://www.scielosp.org/article/csc/2019.v24n2/641-648/es/>.
26. Romero ER, Perula L. Efectividad de programas formativos orientados al consumo de alcohol en atención primaria: revisión sistemática. Sciencedirect.2029. [Internet ]. [citado 2021 Jul 22] 2019;51(9):539 –547. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656718301343>.
27. Labre V, Elizabeth, Plasencia A. El síndrome de abstinencia alcohólica y su influencia en la atención en los miembros del grupo de narcóticos anónimos del centro de rehabilitación social Cotopaxi. ProQuest.2019. [Internet ]. [citado 2021 Jul 22] 2019;51(3):20 –26. Disponible en: <http://201.159.222.95/handle/123456789/1547>.
28. Bataller R. Enfermedad hepática por alcohol. Guías de práctica clínica. Documento de consenso auspiciado. Sciencedire. [Internet]; 2019 [citado 2021 Jul 22] 2019;42(10):657 –676. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0210570519302249>.
29. Julio B. El consumo de alcohol exige un abordaje terapéutico integral. ProQuest. [Internet]; 2017 [citado 2021 Jul 22] 2017;35(4):01 –15. Disponible en: <https://www-proquest-com.vpn.ucacue.edu.ec/docview/1937315289/C2134C4073F84F02PQ/1?accountid=61870>.
30. Belloso J, Giner N, López M. Terapia de grupo con mujeres con trastorno por consumo de alcohol en una unidad de psicoterapia: un análisis del discurso. ProQuest. [Internet]; 2017. [citado 2021 Jul 22] 2017;8(3):29–36. Disponible en: <https://www-proquest-com.vpn.ucacue.edu.ec/docview/2477255231/C2134C4073F84F02PQ/2?accountid=61870>.
31. Contreras C.C. Magnitud y características de la intoxicación por alcohol .Scielo. [Internet]; 2019. [citado 2021 Jul 23] 2019;19(1):05–10. Disponible en:

[http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1727-558X2019000100010](http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-558X2019000100010)

32. Aller R, Fernández C, Lacona A, Bañeras R, Carrion J, García M, Berenguer M, Rodríguez M, López M. Documento de consenso. Manejo de la enfermedad hepática grasa no alcohólica (EHGNA). Guía de práctica clínica. ScienceDirect. [Internet]; 2018. [citado 2021 Jul 22] 2018;41(5):328–349. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0210570518300037>
33. Minar M, López J, Vilches A, Ramírez G, Fernández D, Sala J. Esclerosis múltiple y trastornos asociados al consumo de alcohol: mortalidad atribuible, prolongación de estancias y exceso de costes hospitalarios. ScienceDirect. [Internet]; 2018. [citado 2021 Jul 22] 2018;33(6):351–359. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213485316301736>
34. Salabert I, Salabert I, Medina E, Prince J, Medina R, Semper A. Pancreatitis aguda, ¿es un problema de salud evitable o no?. Scielo. [Internet]; 2018. [citado 2021 Jul 22] 2018;40(1):02–08. Disponible en: [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1684-18242018000100021](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242018000100021)
35. Sarabia D. Suman adicciones a perfiles de riesgo: Covid-19. Merman tabaco, alcohol y drogas la salud endeble. Advierten expertos complicaciones para fumadores y alcohólicos.ProQuest. [Internet]; 2020. [citado 2021 Jul 22] 2020;12(1):02–10. Disponible en: <https://www.proquest.com/docview/2400173303/68CED7043BD84303PQ/1?accountid=61870>
36. Biolatto L. Estrategias con adolescentes para prevenir el consumo problemático de alcohol: modalidades y ámbitos de aplicación. Scielo. [Internet]; 2018. [citado 2021 Jul 22] 2018;23(2):48–66. Disponible en: <http://www.scielo.org.co/pdf/hpsal/v23n2/0121-7577-hpsal-23-02-00048.pdf>
37. Soriano C, Washington H. Consumo de alcohol y consecuencias en pacientes adultos. Repositorio. [Internet]; 2018. [citado 2021 Jul 22] 2018;11(1):01–17. Disponible en: <http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/12187/1/T-UCSG-POS-EGM-MFC-81.pdf>

38. González M, Zavala Arciniega L, Rivera n López G, -Rey L. Factores sociales asociados con el consumo de tabaco y alcohol en adolescentes. Scielo. [Internet]. 2019.. [citado 2021 Jul 22] 2019;61(6):87–94. Disponible en: <https://www.scielosp.org/article/spm/2019.v61n6/764-774/es/>.
39. Rodríguez A, Pérez C, Martínez J, Borges K, Martínez L. Principales consecuencias del alcoholismo en la salud. Medographic. [Internet]; 2018. [citado 2021 Jul 22] 2018;14(2):01–10. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/revunimedpin/ump-2018/ump182i.pdf>
40. Herrera A, Betolaza E, Murua F, Martinez H. Enfermería en adicciones: El modelo teórico de H. Peplau a través de los patrones funcionales de M. Gordon. A propósito de un caso práctico. Elsevier. [Internet]; 2020. [citado 2021 Jul 22] 2020;5(2):58–74. Disponible en: [https://www.researchgate.net/publication/257662537\\_Enfermeria\\_en\\_adicciones\\_El\\_modelo\\_teorico\\_de\\_H\\_Peplau\\_a\\_traves\\_de\\_los\\_patrones\\_funcionales\\_de\\_M\\_Gordon\\_A\\_proposito\\_de\\_un\\_caso\\_practico](https://www.researchgate.net/publication/257662537_Enfermeria_en_adicciones_El_modelo_teorico_de_H_Peplau_a_traves_de_los_patrones_funcionales_de_M_Gordon_A_proposito_de_un_caso_practico).
41. Acosta D, Lapeira P, Ramos E, Cuidado de enfermería en la salud comunitaria. Redalyc. [Internet]; 2017. [citado 2021 Jul 22] 2020;5(1):01–10. Disponible en: <https://www.redalyc.org/jatsRepo/5121/512164587005/index.html>.
42. Pérez L, Alastruey M, Aranda B, Sánchez M. RIS Revista Sanitaria de Salud. [Internet]; 2020. [citado 2021 Jul 22] 2020;5(2):58–74. Disponible en: <https://www.revistasanitariadeinvestigacion.com/cuidados-de-enfermeria-en-salud-mental-consumo-abusivo-de-alcohol-caso-clinico/>.
43. Sánchez S. Experiencias del personal de enfermería con pacientes hospitalizados por abuso de alcohol. Scielo. [Internet]; 2019. [citado 2021 Jul 22] 2019;14(1): 35–45. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7008988>.

44. Solís S, San Jorge X. Experiencias del personal de enfermería con pacientes hospitalizados por abuso de alcohol. Redalyc. [Internet]; 2017. [citado 2021 Jul 22] 2017;6(1):20–34. Disponible: <https://www.redalyc.org/jatsRepo/3587/358751558004/358751558004.pdf>
45. Castañeda A, Díaz L, Rodríguez V. Actitudes frente al alcohol de los estudiantes de enfermería en dos universidades Latinoamericanas. Redalyc. [Internet]; 2018. [citado 2021 Jul 22] 2018;5(3):05–11. Disponible: <https://www.redalyc.org/journal/3587/358760292007/>
46. Sánchez V, Vega E. Actuación enfermera frente al alcoholismo en salud laboral. Dialnet. [Internet]; 2019. [citado 2021 Jul 22] 2019;9(1):21–31. Disponible: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7008988>
47. López J, Rigabert A, Gómez N, Rubio . Cribado de riesgos derivados del consumo de drogas utilizando la herramienta ASSIST Alcohol. Sciencedirect. [Internet]; 2019. [citado 2021 Jul 22] 2019;51(4):200–207. Disponible: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656716305406?via%3Dihub>
48. Ruiz k, Pacheco L , Paz A, Gestión del cuidado de enfermería en infección por Acinetobacter Baumannii: caso clínico. [Internet]; 2020. [citado 2021 Jul 22] 2020;3(1):05–09 Disponible: <https://sanus.unison.mx/index.php/Sanus/article/view/169/179>
49. Campos Y, Palma A, Salazar P, Garcia A. Intervención psicosocial preventiva de estrés laboral y abuso en el consumo de alcohol en una empresa venezolana. UIDE. [Internet]; 2018. [citado 2021 Jul 22] 2018;12(2):01–35. Disponible: <https://revistas.uide.edu.ec/index.php/innova/article/view/522>.
50. Sigüenza M, Morocho G, Proceso de atención de enfermería en adolescentes con problemas de alcoholismo y drogadicción. Repositorio. [Internet]; 2018. [citado 2021 Jul 22] 2018;32(2):12–25. Disponible: <http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/13149>
51. García C, García M. Plan de cuidados de una paciente con esquizofrenia y consumidora de alcohol. Un caso clínico. Portal Medico. [Internet]; 2019. [citado 2021 Jul 22] 2019;2(1):05–10 Disponible: [https://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/plan-de-cuidados-de-una-paciente-con-esquizofrenia-y-consumidora-de-alcohol-un-caso-clinico/#google\\_vignette](https://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/plan-de-cuidados-de-una-paciente-con-esquizofrenia-y-consumidora-de-alcohol-un-caso-clinico/#google_vignette)

52. Paredes A, Pinedas A, Medina K, Cruz G, Quinteros R. Proceso de atención de Enfermería en paciente con síndrome de Fournier según el modelo de Marjory Gordon. *Revista Médica*. [Internet]; 2019. [citado 2021 Jul 22] 2019;2(1):01–15 Disponible: <https://revistamedica.com/proceso-de-atencion-de-enfermeria-sindrome-de-fournier-marjory-gordon/>
53. Ocideo H, Arboleda P. Fisiopatología y tratamiento del síndrome de abstinencia de alcohol. *Redalyc*. [Internet]; 2018. [citado 2021 Jul 22] 2018;47(2):01–10 Disponible: <https://www.redalyc.org/pdf/2310/231018675002.pdf>
54. Tena A, Martínez G, Navarrete R, Romero P, Fuente M, Martínez R. Consumo de sustancias en adolescentes: consideraciones para la práctica médica. *Medigraphic*. [Internet]; 2018. [citado 2021 Jul 22] 2018;34(2):1–14 Disponible: <https://www.medigraphic.com/pdfs/medintmex/mim-2018/mim182h.pdf>.

## Anexo1. Autorización de publicaciones en el repositorio instituciones



Universidad  
Católica  
de Cuenca

**AUTORIZACIÓN DE  
PUBLICACIÓN EN EL  
REPOSITORIO INSTITUCIONAL**

CÓDIGO: F – DB – 34

VERSIÓN: 01

FECHA: 2022-03-03

Página 1 - 1

**Damaris Tatiana Vargas Mendieta** portador(a) de la cédula de ciudadanía N° **0104585831**. En calidad de autor/a y titular de los derechos patrimoniales del trabajo de titulación **“Intervenciones de enfermería en pacientes alcohólicos basados en los patrones funcionales de Marjory Gordon”** de conformidad a lo establecido en el artículo 114 Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, reconozco a favor de la Universidad Católica de Cuenca una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos y no comerciales. Autorizo además a la Universidad Católica de Cuenca, para que realice la publicación de éste trabajo de titulación en el Repositorio Institucional de conformidad a lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Cuenca, **03 de Marzo de 2021**

**Damaris Tatiana Vargas Mendieta**

C.I. **0105266638**