



UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CUENCA

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA

Comunidad Educativa al Servicio del Pueblo

UNIDAD ACADÉMICA DE SALUD Y BIENESTAR

CARRERA DE ENFERMERIA

**ROL DE ENFERMERIA EN PACIENTES POTS COVID-
19: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA**

**TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE LICENCIADO EN ENFERMERIA**

AUTOR: JHONNY ALEXANDER SAETEROS CASTILLO

DIRECTOR: LIC. ROSA GABRIELA ESPADERO FAICAN. ESP.

CAÑAR-ECUADOR

2022

DIOS, PATRIA, CULTURA Y DESARROLLO



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA

Comunidad Educativa al Servicio del Pueblo

UNIDAD ACADÉMICA DE SALUD Y BIENESTAR

CARRERA DE ENFERMERÍA

**ROL DE ENFERMERÍA EN PACIENTES POST COVID-19: UNA REVISIÓN
SISTEMÁTICA**

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL

TÍTULO DE LICENCIADO EN ENFERMERÍA

AUTORA: JHONNY ALEXANDER SAETEROS CASTILLO.

TUTORA: LCDA. ROSA GABRIELA ESPADERO FAICAN. ESP

CAÑAR – ECUADOR

2022

DIOS, PATRIA, CULTURA Y DESARROLLO

CERTIFICACION DEL TUTOR

Lcda. Rosa Gabriela Espadero Faicari.

TUTORA DEL TRABAJO DE INVESTIGACION

CERTIFICO:

Que el alumno: **JBONNY ALEXANDER SAETEROS CASAPILLO** estudiante de la Carrera de Enfermería de la Universidad Católica de Cuenca Extensión Cañar, cumple con cabalidad con el proyecto investigativo: **"ROL DE ENFERMERIA EN PACIENTES POTS COVID-19: UNA REVISION SISTEMATICA"**.

Todas las sugerencias y correcciones que las he realizado han sido incorporados en el trabajo, cumpliendo con la rigurosidad científica y las disposiciones reglamentarias emitidas por la Universidad Católica de Cuenca Extensión Cañar, a través de la Carrera de Enfermería.

Por todo lo expuesto, autorizo su presentación ante los organismos competentes para sustentación y de defensa del mismo.

Cañar, 14 de octubre de 2022



.....

Lcda Rosa Gabriela Espadero Faicari Esp,

TUTORA DEL TRABAJO INVESTIGATIVO

DECLARACION DE AUTORIA Y RESPONSABILIDAD

Yo, **JHONNY ALEXANDER SAETEROS CASTILLO** portador(a) de la cedula de ciudadanía No **0302478508** Declaro ser el autor de la obra "**ROL DE ENFERMERIA EN PACIENTES POS COVID-19: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA**", sobre la cual me hago responsable sobre las opiniones, versiones e ideas expresadas, Declaro que la misma ha sido elaborada respetando los derechos de la propiedad intelectual de terceros y exiino a la Universidad Católica de Cuenca sobre cualquier reclamación que pudiera existir al respecto. Declaro finalmente que esta obra ha sido realizada cumpliendo con todos los requisitos legales, éticos y bioéticos de la investigación, que la misma no cumple con la normativa nacional e internacional en el área específica de investigación, sobre la que también me responsabilizo y exiirio a la Universidad Católica de Cuenca a toda reclamación al respecto.

(Cuenca, 14 de octubre del 2022)



JHONNY ALEXANDER SAETEROS CASTILLO

C.L. 0302478508

APROBACION DEL TRIBUNAL DE GRADO

Cañar_____del 2022

Al tener de la normativa vigente de la ley orgánica de educación superior, reglamento de la ley del régimen académico vigente de la SENECYT.

Reglamento de graduación y titulación de la unidad académica de educación mención Unidad Académica de Salud y Bienestar dando cumplimiento a la resolución de honorable consejo directivo, instalado el tribunal receptado la sustentación, se aprueba el siguiente trabajo investigativo con la calificación de _____

Teniendo como miembros de jurados a los siguientes señores

PRESIDENTE

DIRECTOR/A

DELEGADO/A

ABOGADO SECRETARIO

DEDICATORIA

Dedico con todo mi corazón mi trabajo de titulación a mis padres quienes siempre me apoyo para poder llegar a esta instancia de mis estudios, siendo así una parte fundamental sin la cual no lo habría logrado. También la dedico a mi hermana quien ha sido mi mayor motivación para nunca rendirme ante cualquier adversidad y poder llegar a ser una persona de bien.

AGRADECIMIENTO

Primeramente, agradezco a Dios por permitirme tener tan buena experiencia dentro de la Universidad, a mi familia por apoyarme en cada decisión.

A esta prestigiosa casa de estudios por haberme aceptado ser parte de ella abriéndome las puertas de su seno científico para poder estudiar mi carrera.

A todos los docentes que me brindaron sus conocimientos y su apoyo para seguir adelante día a día.

Y para finalizar, también agradezco a mi tutora y asesora por haberme brindado la oportunidad de recurrir a su capacidad y conocimiento científico, así como también haberme tenido toda la paciencia del mundo para guiarme durante todo el desarrollo de mi revisión sistemática.

INDICE

CERTIFICADO DE AUTORIA	3
DECLARATORIA	4
APROBACION DEL TRIBUNAL DE GRADO	5
AGRADECIMIENTO	6
DEDICATORIA.....	7
RESUMEN	9
ABSTRACT.....	10
INTRODUCCIÓN.....	11
METODOLOGÍA	13
Tabla 1.	14
Tabla 2.	14
Gráfico 1. Algoritmo me flujo de la revisión sistemática	15
RESULTADO	15
Tabla 3. Características de los resultados seleccionados	16
DISCUSIÓN	29
Atención prioritaria de pacientes post-agudos y familia.....	29
Aplicación de cuidados orientadores	29
Rol asistencial	30
Rol investigativo.....	31
CONCLUSIONES.....	33
CONFLICTO DE INTERESES	33
BIBLIOGRAFÍA.....	34
ANEXO	39
.....	39

RESUMEN

Introducción: los retos enfrentados por el personal de enfermería sobre la actuación en el sistema sanitario mundial ha permitido que cumpla un amplia gama de roles en referencia al cuidado, educación, administración e investigación, estos se han intensificado debido a la aparición de la pandemia de la Covid-19, ya que esta patología dio lugar a una alta tasa de mortalidad y a una gran demanda de generación de cuidados post hospitalarios, ya que los pacientes que superaban la infección causada por el Sars-CoV-2 desarrollaron secuelas que en la mayoría de los casos fue de tipo respiratorias y cardiacas, dando lugar incluso a la creación de centros especializados de cuidados a mediano y largo plazo. **Objetivo:** sistematizar la evidencia científica disponible sobre el rol de enfermería en pacientes post covid-19. **Metodología:** el estudio de revisión sistemática se realizó mediante la interpretación de artículos científicos completos en los idiomas de español e inglés, publicaciones entre el 2020 y 2022, con la utilización del método Prisma. **Resultados:** de la búsqueda bibliográfica se encontró un total de 22 artículos, que permitieron generar las categorías como atención prioritaria de pacientes post-agudos y familia, cuidados orientadores, rol asistencial y rol investigativo. **Conclusión:** el personal de enfermería proporciona un cuidado de calidad que garantiza la práctica profesional en la atención prioritaria de pacientes post-Covid-19 individualizados, acompañándose de la aplicación de los cuidados orientadores y asistenciales, todo esto se logró con la creación de protocolos, guías y manuales de atención según la demanda de los usuarios y familias.

Palabras Clave: rol de enfermería, cuidados de enfermería, paciente covid-19, secuelas.

ABSTRACT

Introduccion: Nurses challenges and performance in the global healthcare system have allowed them to fulfill various roles in care, education, administration, and research. The COVID-19 pandemic has intensified these challenges as this pathology produced a high mortality rate and a great demand for post-hospital care.

Patients who overcame the SARS-CoV-2 infection developed respiratory and cardiac sequelae, creating specialized medium and long-term care centers.

Objective: To systematize the available scientific evidence on the role of nursing in post-covid19 patients. **Methodology;** A systematic review study to interpret scientific articles from 2020-2022 in Spanish and English was carried out under the PRISMA method. **Results:** this study was based on 22 articles and data gathered from a bibliographic search, making it possible to classify them into categories such as priority care for post-acute patients and their families, guiding care, assistance and research role.

Conclusion: The nursing staff provides quality care that guarantees professional practice for individualized post-covid-19 patients, along with guiding application and assistance care, it was achieved with the creation of protocols, guides, and care manuals according to the users' and families requests.

Keywords: nursing role, nursing care, covid-19 patient, sequelae.

INTRODUCCIÓN

Entre los retos del sistema sanitario está el poder brindar a los ciudadanos una gran gama de servicios de salud integral (1), en este sentido, la enfermería cumple un rol muy importante, pues el personal ha tenido que adaptarse a las varias evoluciones de las teorías planteadas como la manipulación del entorno (Florence Nightingale-1852), el modelo de las relaciones interpersonales (Hildegard Peplau-1952), la aplicación de las 14 necesidades básicas (Virginia Henderson-1966), déficit de autocuidado (Dorothea Orem-1980)(2), entre muchas otras que existen.

Esta adaptación y cambio ha sido inevitable con el desarrollo de la ciencia de la enfermería, lo que ha permitido no solo definir las competencias profesionales, sino también, el desarrollo de su cuerpo de conocimientos para cubrir con las necesidades de los pacientes y la comunidad brindando un cuidado íntegro, esto se ha reflejado en su práctica con enfoque en la persona, familia y comunidad, su comportamiento y el significado de sus experiencias, considerado de manera holística la atención del paciente(3).

La enfermería es tratada una profesión y disciplina social ya que sus cuidados van encaminados a buscar el bienestar del individuo, así como también de la familia y comunidad; para tener un concepto más amplio de cuidado y como se deben brindar los mismos, es necesario no solo tener conocimientos científicos – técnicos, sino también, implica aprender de las personas, sus formas de vida, sus contextos, sus sentimientos, sus preocupaciones, sus creencias, prácticas y valores en todas las etapas de la vida como: maternidad, paternidad, nacimiento, adolescencia, adultez, vejez, enfermedad y muerte, con el fin primordial de ofrecer una atención integral(4,5).

El profesional de enfermería debe estar en capacidad de brindar cuidados a todas las personas, independientemente de su condición; esta atención debe garantizar el bienestar y la seguridad de las personas, preservando su salud(6). La enfermería desempeña varios roles que se adaptan a los distintos escenarios de la atención de las personas en general, destacándose la competencia heterogénea que responde a múltiples necesidades del sistema sanitario público o privado, y a la condición de mantener la integralidad como aspecto fundamental que caracteriza el desempeño del cuidado y cubrimiento del individuo y la sociedad (7), dentro de los roles de la actuación el personal de enfermería tenemos: rol de la gestión del cuidado, rol investigativo, rol educativo-asesor y rol administrativo (6).

Durante los últimos años el coronavirus 2 (SARS-CoV-2), patógeno responsable de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) que puede desencadenar en síndrome respiratorio agudo severo, este ha causado morbi - mortalidad a una escala sin precedentes en todo el mundo, la evidencia científica y clínica está evolucionando sobre los efectos subagudos a corto y a largo plazo luego de superar la COVID-19, este puede afectar múltiples órganos y sistemas, los primeros informes sugieren efectos residuales como fatiga, disnea, dolor torácico, trastornos cognitivos, artralgia dando como resultado el deterioro de la calidad de vida de los individuos(8–11).

Con la aparición de esta enfermedad emergente, la atención sanitaria presentó un gran impacto a nivel global originado por la Covid-19, trascendiendo de manera generalizada poniendo en evidencia la limitación del personal de salud y los recursos materiales (12), dando como resultado el colapso de los sistemas de salud debido a la alta tasa de contagio y mortalidad, por lo que, la relación paciente enfermero no pudo formar el vínculo que se genera mediante la calidez del contacto, piel a piel y la sonrisa, dando como resultado la abolición del mismo(12).

Hasta el momento en el Ecuador se ha reportado 35,885 muertes y más de 1 millón de casos, aunque este número no es acertado debido que en un principio no se tenía un control adecuado de la infección Covid-19, pero en consecuencia, desde que inicio de la pandemia, la gran parte de casos de letalidad a nivel mundial ha dado lugar a estimaciones que varían de país en país, dando como resultado una tasa de mortalidad desde el 0,1% a más del 25% de la población a nivel mundial(13).

Tras la superación de la Covid-19, la gran mayoría de pacientes que han salido de áreas críticas poseen secuelas tanto respiratorias, renales, cardíacas, psicológicas y muchas más que aún siguen en estudio, este sentido, es necesario un estudio sistemático de las secuelas provocadas tras la superación de la infección COVID-19, para poder desarrollar un equipo multidisciplinar que brinde atención y seguimiento a los pacientes post-Covid, dando importancia al rol que desempeña el personal de enfermería en el cuidado del paciente que ha superado esta enfermedad(14). Dentro de ello, el personal de enfermería se ha destacado en la primera línea de combate, caracterizado por sus competencias asistenciales que le permiten asumir el liderazgo en la vigilancia y atención sanitaria de la población, así como de la prevención y educación para la salud, desde una dimensión holística de cada persona(15).

Por lo tanto, este estudio de revisión sistemática, tiene como objetivo: sistematizar la evidencia científica disponible sobre el rol de enfermería en pacientes post covid-19, centrándose en la

formación del conocimiento científico basado en la evidencia, contribuyendo a la investigación científica dentro de la rama de la enfermería.

METODOLOGÍA

El presente estudio es una revisión sistemática, basada en la utilización del método PRISMA(16), con búsqueda de información relacionada con el rol de enfermería en pacientes post covid-19, para ello se utilizó la información de las diferentes plataformas que nos brinda la web.

Para la búsqueda de información se aplicaron tanto criterios de inclusión como exclusión, dentro de los criterios de inclusión tenemos artículos científicos en idiomas de inglés y español, la información actualizada de los últimos 5 años desde el 2018 al 2022, tomando en cuenta el tiempo de recolección de información. También se utilizaron palabras clave (Rol de enfermería, cuidados de enfermería, paciente Covid-19, secuelas). Los criterios de exclusión que se tomaron en cuenta fueron: publicaciones en un tercer idioma (portugués, alemán, ruso, chino), publicaciones fuera del periodo de los últimos 5 años y documentos que solo contengan resumen.

La recopilación de estudios se dio mediante la aplicación de un diagrama de flujo Prisma, donde la base fue la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión planteados, esto permitió obtener la información concreta sobre el tema de investigación y optimizar el tiempo de estudio, obteniendo la información gracias a la búsqueda electrónica para ello se utilizó la Biblioteca Virtual en Salud (bvsalud), Google Académico, PubMed y SCOPUS, cabe recalcar que para ingresar a la plataforma de SCOPUS, se utilizó el libre acceso que nos brinda la biblioteca de la Universidad Católica de Cuenca, se puede observar en la tabla 1, la estrategia de búsqueda bibliográfica que se abordó en las distintas bibliotecas, se realizó con la utilización de palabras claves unidas a través de operadores Booleanos "AND", "OR"; que permite realizar filtros accediendo de manera más rápida a información confiable.

Tabla 1. Selección de estudios


Fuentes bibliográficas	Filtro de búsqueda	Resumen
Google académico Biblioteca Virtual en Salud (bvsalud), SCOPUS, PubMed.	Por año de publicación (2018-2022), idioma, resumen-palabras claves, acceso a texto completo, criterios de inclusión y exclusión.	Rol de enfermería en pacientes post covid-19
Conjunto de búsqueda: Palabras clave + operadores booleanos	(rol de enfermería OR nursing role) AND (cuidados de enfermería OR nursing care) AND (pacientes post Covid-19 OR post-Covid patients) AND (cuidados post Covid-19 OR post-Covid care) AND (Covid-19 posagudo OR post-acute Covid-19)	

Al realizar una primera búsqueda sin la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión, como se puede apreciar en la tabla 2 que se logró obtener un total de 4 385 estudios relacionados a la temática de la investigación.

Tabla 2. Primera búsqueda de información sin aplicación de filtros.

FUENTE	RESULTADOS	TOTAL
Google Académico	4340 referencias	4385 Estudios
Scopus	24 referencias	
PubMed	13 referencias	
Biblioteca Virtual de Salud	8 referencias	

Gráfico 1. Algoritmo me flujo de la revisión sistemática



RESULTADO: El proceso de extracción de la información mediante un diagrama de flujo Prisma que consta en el Gráfico 1, en la primera búsqueda se la realizó de manera general con el título directamente, luego se procedió aplicar los criterios de inclusión y exclusión que nos permitió priorizar las bibliografías necesarias para la realización de la revisión sistemática, obteniendo una cantidad total de 22 estudios con los cuales se realizó el análisis y lectura completa de cada uno de ellos como se lo observa a continuación en la tabla de resultados.

Tabla 3. Características de los resultados seleccionados

Nombre del estudio Año de publicación	Autores	Principales resultados	Objetivo del autor	Interpretación	Categoría
COVID-19, Post-acute Care Preparedness and Nursing Homes: Flawed Policy in the Fog of War(17) 2020	Jerry Gurwitz	El rol enfermero se ha adaptado un 90% a la implementación de políticas que impacten en la atención a la población geriátrica, especialmente para las relacionadas con la atención post-aguda y a largo plazo de la infección Covid-19(17) .	Dar a conocer la política implementada por parte del personal sanitario en relación a la atención post-aguda de los adultos en las casas de ancianos con Covid-19(17).	El autor dar a conocer las políticas aplicadas por cada sector sanitario en un 90% para el cuidado de los pacientes adultos mayores en centros gerontológicos de las secuelas que posiblemente pueda acarrear la Covid-19 a corto o largo plazo.	Atención prioritaria de pacientes post-agudos y familia
COVID-19, rehabilitation Nursing Care: Lessons Learned and Implications	Michelle Camicia Michele Cournan	Las enfermeras de rehabilitación, debido a que aún se desconocen las secuelas del covid-19, sugieren los primeros informes que puede haber efectos duraderos en la salud mental del paciente y el cuidador familiar, además del estado	Proporcionar estrategias y recomendaciones para gestionar la atención post-aguda en el entorno durante la	La atención de los pacientes que experimentaron la Covid-19 en las áreas de UCI, deben tener un seguimiento como pacientes post agudos debido a que se desconoce las posibles	Aplicación de cuidados orientadores

for the Future(18) 2021		funcional de quienes se recuperan de COVID-19, dando como resultado la aplicación de rehabilitación del sistema respiratorio y neuro muscular para una mejor recuperación post-Covid(18).	pandemia de COVID-19(18).	secuelas que pueden presentar, este seguimiento debe ser familiar, para ello se aplicado terapias de tipo respiratoria y neuromuscular.	
Cuidados emocionales de enfermería a pacientes afectados por Covid-19. Vinculados a la integración bioemocional (19) (2022)	Cupull Dayamin Martínez Laritza Burgal Luisa	El comportamiento emocional de los pacientes por edades no tuvo diferencia significativa, se observó un predominio de emociones negativas como: miedo, insomnio, sensación de amenaza y la ansiedad. El rol enfermero sobre los cuidados orientadores permitieron el cambio de percepción logrando emociones favorecedoras en la recuperación física y emocional como son la esperanza, valor, aumento de la autoestima y la alegría, logrando recuperar el 99 % de los pacientes, luego de experimentar la Covid-19(19).	Exponer las principales emociones en pacientes afectados por Covid 19 y los cuidados de enfermería que recibieron desde la integración bioemocional(19).	El rol enfermero en pacientes post-Covid-19 se basó en el cuidado de las emociones pues la mayoría de las personas experimentaron miedo y dificultad para conciliar el sueño, dando como resultado la creación de emociones negativas; la aplicación de cuidados orientadores que permitieron mejorar en un 99%, para ello se ha dado el uso de terapias psicológicas, de apoyo emocional y la práctica de actividades que proyecten pensamientos positivos como el ejercicio,	Aplicación de cuidados orientadores

				ayudar en el planteamiento y cumplimiento de metas.	
El rol de Enfermería frente a la Covid-19 2020	Jayce Díaz Yamirka González Zenía Sánchez Feliza Pérez Yunia Araña Geneva Hurtado	Los profesionales de enfermería tendrán la oportunidad de demostrar todo su potencial como gestores del cuidado mediante acciones de educación y orientación, implementación de prácticas de autocuidado, y comunicación asertiva dirigida a la persona, la familia y la comunidad(15).	Presentar la visión del rol de enfermería frente a la pandemia Covid-19(15).	Los autores dan a conocer que el personal de enfermería brindar una atención integral a los pacientes como sus familias después de haber sufrido la Covid-19 y las secuelas que puede producir esta enfermedad de tipo respiratorio.	Atención prioritaria de pacientes post-agudos y familia
Nursing care for the management of the patient diagnosed with COVID19 in the hospitalization area(20) 2020	Geraldine Almanza	De igual manera, es necesario continuar con la formación integral de los profesionales de enfermería, para atender de la mejor manera la emergencia, salvaguardando primero su propia integridad y luego la de los sujetos de atención COVID-19 y post-Covid-19(20).	Recolectar información para el manejo del paciente hospitalizado con COVID19 para establecer acciones de atención de enfermería concretas y efectivas que	El personal de enfermería debe tener un rol de formación diario para poder cubrir las necesidades de los pacientes Covid-19 y post-Covid.	Atención prioritaria de pacientes post-agudos y familia

			permitan conducir los objetivos de la atención de enfermería, así como sus resultados(20).		
Nursing and long term care after COVID-19: A new ERA?(21) 2020	M. Inzitari E. Risco M. Cesari B. Buurman K. Kuluski	Cada modo enfermero de brindar atención a largo plazo debe proporcionar estándares óptimos de atención continua y la máxima calidad de vida de los pacientes post-Covid se necesita más evaluación e investigación para apoyar la toma de decisiones y políticas, en particular sobre los aspectos de costo-efectividad y costo-calidad para cada país, región o sistema específico(21).	Crear cuidados de enfermería que cubran las necesidades de pacientes Post-Covid(21).	Según los autores el personal de enfermería debe prepararse a diario en lo que concierne a la técnica práctica y científica para poder dar una atención de calidad a los pacientes Post-Covid-19.	Rol investigativo
Postacute Care Preparedness for COVID-19(22)	David Grabowski	La atención posaguda incluye los servicios de rehabilitación o paliativos que reciben los beneficiarios luego de una estadía en un hospital de cuidados agudos,	Dar a conocer los desafíos en el cuidado de este aumento de pacientes en	El autor da a conocer que el rol de los servicios hospitalarios se ha visto ampliado en el campo de la enfermería para poder	Rol asistencial

2020		según las necesidades del paciente, el tratamiento puede incluir una estadía en un centro, como un centro de enfermería especializada, un centro de rehabilitación para pacientes internados, un hospital a largo plazo o cuidados domiciliarios(22).	estado crítico o posagudo(22).	solventar las necesidades de los pacientes post Covid-19.	
Protocolo de rehabilitación integral para pacientes posinfección al virus SARS-CoV-2 COVID-19(23)	Janet Piedra Elisa Rodríguez Carmen Cuellar Ana García	La afectación multisistémica del virus SARS-CoV-2 puede expresar formas graves de la enfermedad relacionado con los factores de riesgo, los pacientes, incluso después del egreso hospitalario, mantienen síntomas, en este sentido la rehabilitación integral es continua, impone pautas de tratamiento para restablecer la condición física, psicológica y social del paciente por parte del personal sanitario(23).	Aplicar programas médicos y enfermeros para pacientes por posinfección SARS-CoV-2 COVID19 con secuelas respiratorias, cardiovasculares, neurológicas y descompensación de enfermedad crónica no transmisible(23).	Se ha comprobado que la Covid-19 deja secuelas, y que los cuidados enfermeros van hasta después del egreso hospitalario para ello se han creado centros de rehabilitación o se les ha dado seguimiento domiciliario.	Aplicación de cuidados orientadores

Respuesta rápida centrada en la salud a los brotes de COVID-19 en centros de atención postagudos y a largo plazo(24) 2021	Drew Harris Laurie Archbal Jasveen Kaur, David Cattell Karen Rheuban Rachel Ombres	El personal de salud ah enfrentado brotes de COVID-19 donde deben considerar un enfoque multidisciplinario estandarizado centrado en el cuidado de los pacientes Covid-19 y Post Covid-19, basados en el cuidado brindado por el personal de enfermería(24).	Dar a conocer los métodos de atención a pacientes covid-19 y postagudos(24).	Los autores plantean que debido a que la Covid-19 produce efectos postagudos y a largo plazo se debe trabajar con un equipo multidisciplinario para tratar de solventar las necesidades y brindar una mejor calidad de vida mediante la aplicación del cuidado enfermero aplicado en cada uno de los pacientes y sus familiares.	Aplicación de cuidados orientadores
Rol de enfermería en la atención primaria en tiempos de covid-19(25) 2021	Mónica Guajardo	En cualquier medio donde se desempeñe, la enfermera combina sus funciones para la realización de sus actividades asistenciales, docencia, administrativa e investigación, donde el rol profesional de Enfermería, es muy importante frente a las acciones que se deben desarrollar en la atención de pacientes postagudos, bajo este aspecto es necesario exponer una serie de adecuaciones que este profesional esto exigió a	Dar a conocer a la población la actuación del equipo sanitario en pacientes Covid-19(25).	La autora da a conocer que el equipo de salud especialmente el personal de enfermería tuvo que poner a flote sus roles y llevarlos al extremo profesional para salvaguardar la vida de la población en general debido a la gran demanda de pacientes tanto con la infección y pacientes post	Rol investigativo

		los equipos sanitarios y en especial a enfermería, de un profesionalismo al extremo por el riesgo de comprometer su integridad y la de todos los que le rodean si no se aplican los protocolos de bioseguridad(25).		agudos que desarrollaron secuelas.	
Nursing role within the Primary Health Care Team in times of COVID-19(26) 2021	Romel Velasco	Ha pesar de las vivencias actuales muy duras a causa de la pandemia por COVID-19, este año es de la enfermería y la mayor gratificación para nuestra profesión es que todo el mundo está visualizando el gran papel y la gran importancia que el/la enfermero/a tiene dentro del equipo de salud aportando cada día con su conocimiento y entrega al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones del mundo(26).	Comprender el rol de enfermería en la atención primaria Covi-19(26).	Según el autor Romel Velasco, el rol de enfermería se avisto como un trabajo de gran valor e importancia ya que no solo se ha valido del apoderamiento del conocimiento sino la entrega en el cuidado y la mejora de la calidad de vida de los pacientes en tiempo de pandemia.	Rol investigativo
Rol enfermero para continuidad del cuidado en el	Magaly Gallardo Alexandra Ferreira	En el marco de las redes asistenciales de salud, el rol enfermero da vida a redes de cuidado o redes de enfermería, que ofrecen soporte a la continuidad del cuidado del paciente con alta	Reconocer rol enfermero para mantener la continuidad del cuidado del	El rol de enfermería en pacientes post-Covid a sido ofrecer la continuidad de los cuidados gracias a la creación de redes que faciliten la continuidad de la	Rol asistencial

alta hospitalaria(27)	Selma Regina	hospitalaria, con competencias para brindar un servicio de salud integral, se enfoca en la atención de personas que presentan una diversidad de requerimientos, correlacionando sus servicios con ordenamientos estructurales y desarrollando una gestión de atención enfocada en la demanda del usuario para la continuidad de la atención(27).	usuario con alta hospitalaria(27).	atención de los pacientes pudiendo cubrir la demanda requerida.	
El rol de enfermería frente a la despersonalización del paciente con Covid-19(28)	Abigail Lucero Camila Torres	A partir de protocolos y medidas de prevención del personal se alteran varias necesidades sumamente importantes para este tipo de pacientes debido a que cotidianamente son valorados y tratados holísticamente, se ha pretendido que se tome conciencia de las herramientas necesarias para afrontar la desatención psico-emocional. En este sentido, el uso de elementos de protección personal, los cuales se presentan	Dar a conocer el rol que cumple el personal de enfermería a nivel psicoemocional en pacientes Covid y post-Covid(28).	Las autoras dan a conocer como el personal de enfermería es el encargado de educar sobre la salud, cuidado y la prevención de la Covid-19 debido a que causa muchas problemáticas a nivel psicoemocional durante y después de la recuperación de la enfermedad.	Aplicación de cuidados orientadores

		como primera barrera de comunicación(28).			
Hospital Discharges to Post-Acute Care During the COVID-19 Pandemic(29) 2020	Deidre Gifford	A medida que aumentan los casos de COVID-19 en hospitales y centros de atención a largo plazo, las altas de hospitales a hogares de ancianos, las instalaciones de vivienda asistida y otros entornos de atención post-aguda deben realizarse de manera segura y eficiente por parte del personal de enfermería(29).	Comprender el manejo de los pacientes postagudos(29).	El autor Gifford D., da a conocer que el rol de enfermería debe ir de la mano con la atención de pacientes con Covid-19 y post Covid-19 especialmente en lugares donde se brinda atención posaguda.	Rol asistencial
Nursing strategies for the post-COVID-19 era(30) 2021	Jia Lee Hwa Sook Sung Rae	Las enfermeras organizaron, enumeraron y codificaron los conjuntos de materiales de tratamiento y la continuidad de los cuidados facilitando la gestión del seguimiento de pacientes egresado de los cuidados hospitalarios, esto se debe a que las enfermeras están más cerca de los pacientes y saben mejor lo que necesitan(30).	Comunicar sobre el rol de enfermería en la era del Covid-19(30).	Los autores ponen al descubierto los roles esenciales brindados por el equipo de enfermería en época de pandemia y las estrategias utilizadas para el manejo de pacientes que egresan de las salas hospitalarias específicamente de pacientes que presentan secuelas Covid-19.	Rol asistencial

Cuidados crónicos en pacientes con síndrome pos-COVID-19 tras el egreso de la unidad de cuidados intensivos (31) 2022	Catherine Rojas Víctor Noguera Catalina Flórez Jairo Páez Mallerlyn Sanjuan Raúl Ortiz	Los sistemas de salud deben ser conscientes de las complicaciones pos-COVID-19 y desplegar medidas para mejorar las condiciones de los pacientes que enfrentan secuelas de la infección; deben existir programas de rehabilitación articulados de manera técnica clara con las unidades de cuidado intensivo a fin de fortalecer los modelos de atención enfermeros(31).	Describir las características clínicas de pacientes con síndrome pos-COVID-19 recién egresados de unidades cuidado intensivo (UCI) incluidos en un programa de cuidados crónicos(31).	Los autores hablan sobre las secuelas post-covid especialmente en pacientes que egresan de las salas de cuidados intensivos, para lo cual se debe crear modelos de atención de enfermería para reducir el riesgo de los mismos y minimizar el cuidado post hospitalario mejorando la calidad de vida de los pacientes.	Rol asistencial
Nursing care, relevance in the context of the COVID-19 pandemic(32) 2020	Mirliana Ramirez	El personal de enfermería históricamente ha asumido la responsabilidad del cuidado domiciliario en pacientes post-Covid y quienes además constituyen el 70% de la fuerza laboral en salud, debido la amplia gama de roles que desempeñan(32).	Dar a conocer la importancia del rol de enfermería en tiempos de pandemia(32).	Como describe la autora el personal de enfermería desempeña una gran gama de roles para el cuidado de la integridad del paciente y la familia, esto ha quedado demostrado ya que ha representado el 70% en el papel de atención sanitaria domiciliar en pacientes post-Covid.	Atención prioritaria de pacientes post-agudos y familia

Enfermería ante el COVID-19, un punto clave para la prevención, control y mitigación de la pandemia(33) 2020	Julio Cadena Olvera Sandra Liliana López Elvia Perez Gabriela Lira Noé Sanches Martha Quintero	La participación del personal de enfermería no es ajeno en ninguna de las estaciones o etapas de atención al paciente con COVID-19, el rol de enfermería tiene como fin asegurar la calidad del cuidado bajo premisas aprendidas e inferidas de los procesos ya establecidos y de las experiencias sobre el cuidado y seguimiento post hospitalario(33).	Describir la experiencia de enfermería ante el COVID-19 como un punto clave para la prevención, control y mitigación de la pandemia(33).	Los autores ponen en manifiesta que el personal de enfermería tiene el conocimiento necesario gracias al rol que desempeña en el cuidado y atención pre y post hospitalaria de pacientes que superan la infección Covid-19 dando un seguimiento y reducción de secuelas causadas por la patología.	Rol asistencial
Síndrome de COVID -19 post-agudo(34) 2021	Adriana Lara Andrea Salamea Iván Chacón Israel Guerrero	Un porcentaje no despreciable de los supervivientes de la COVID-19 tienden a presentar secuelas que pueden durar hasta 6 meses, y considerando que aún estamos en etapas tempranas de los periodos de recuperación, estos lapsos podrían prolongarse aún más, al punto de generar condiciones crónicas(34).	Evaluar los aspectos epidemiológicos y fisiopatológicos en relación al COVID-19, con la finalidad de facilitar su identificación en la práctica clínica(34).	Es de conocimiento que la Covid-19 produce secuelas tanto a corto como largo plazo para lo cual el personal de enfermería debe seguir actualizando sus conocimientos y la investigación con el fin de dar una atención de calidad a este tipo de pacientes.	Rol investigativo
El desempeño del personal de	Yaritza Lahite	Se revela y argumenta el protagonismo de la profesión de	Ofrecer un referente teórico	Las autoras re enmarcan la importancia y el rol que	Rol investigativo

Enfermería durante la pandemia de la COVID-19 2020	Céspedes Vivian Maslen Marely	enfermería durante el periodo de la citada pandemia, y se ofrece una compilación de las acciones esenciales de este personal en la atención a los pacientes con esta enfermedad y con secuelas(35).	en relación con los cuidados de Enfermería durante la atención a pacientes con ésta enfermedad.	desempeña y desempeñó el personal de enfermería durante la pandemia, en el cuidado y manejo de pacientes con la Covid-19 y en cuidados postagudos.	
Intervenciones de enfermería para la recuperación de la salud individual del paciente post COVID19 (36) 2021	Michelle Zamora	Entre las secuelas más importantes se identifican daño cardíaco, respiratorio, renal y psicológicas, debido a esto de manera general las intervenciones están enfocadas a la recuperación de la salud mediante un proceso pausado, que reduzca el riesgo de complicaciones mediante la vigilancia de signos y síntomas de los estadios tempranos de las enfermedades, el manejo clínico resulta importante en la detención y tratamiento oportuno de las secuelas post infección(36).	Identificar las intervenciones de enfermería de acuerdo con nuevas investigaciones basadas en las secuelas que presentan los pacientes que han superado la etapa aguda del COVID-19(36).	La autora cita un sinnúmero de secuelas provocadas por la infección Covid-19, para lo cual el personal de enfermería debe aplicar el rol específico de cuidador reduciendo de esta manera la producción de secuelas, basadas en la recuperación y mejora de la salud del paciente.	Rol asistencial
Síndrome post-COVID: Un documento de	Emilio Bouza Rafael Canton	El síndrome post-COVID es particularmente frecuente en los pacientes que han requerido ingreso en las Unidades de	Poner en escena el estado actual de	Los autores dan a conocer que, aunque hay inferencia en las secuelas post Covid-19 existe una gran demanda	Atención prioritaria de pacientes post-agudos y familia

reflexión y opinion (37) 2021	José Molero Julian Ruiz Alberto García	Cuidados Intensivos, Las manifestaciones respiratorias son frecuentes, tanto en forma de síntomas como la disnea o la tos, como por la persistencia de lesiones pulmonares en pruebas de imagen o alteraciones en las pruebas de función pulmonar(37).	este problema(37).	en secuelas respiratorias por lo que el personal de enfermería se enfocaría en la aplicación de oxígeno terapia en pacientes post agudos a domicilio, cumpliendo con un rol de cuidado personal y familiar.	
---	--	--	--------------------	---	--

DISCUSIÓN

La enfermería es una ciencia especializada en el cuidado y apoyo humanístico del paciente, su familia y la comunidad. El paciente post COVID-19 es aquel que ha superado la fase aguda de la infección por SARSCov-2; se trata como secuelas o como post Covid-19 prolongado, aquella sintomatología que deriva específicamente de la patología, o la prolongación de los síntomas que iniciaron la enfermedad convirtiéndose en crónicos. La bibliografía seleccionada ha permitido crear varias categorías de análisis sobre la participación y el rol desempeñado por el personal de enfermería en el seguimiento y atención de pacientes Post Covid-19.

Atención prioritaria de pacientes post-agudos y familia

La enfermera(o) proporciona al paciente sano o enfermo los cuidados integrales de calidad, estableciendo los criterios indispensables que garanticen la práctica profesional, es decir, respetar siempre la vida y la dignidad de todo individuo, desarrollándose con competencia técnica y estará presidida por la comprensión y cercanía hacia la persona que requiere su cuidado y la familia luego de sufrir Covid-19(15), adaptándose en un 90% a la implementación de políticas que de atención prioritaria a la población, familia y comunidad(17), en lo referente a pacientes post-agudos y su atención a mediano o largo plazo.

El síndrome post-COVID, es particularmente frecuente en los pacientes que han requerido ingreso en las Unidades de Cuidados Intensivos, las manifestaciones respiratorias son frecuentes, tanto en forma de síntomas como la disnea o la tos, como por la persistencia de lesiones pulmonares en pruebas de imagen o alteraciones en las pruebas de función pulmonar(37), por ello históricamente el profesional de ha asumido la responsabilidad del cuidado domiciliario en pacientes post-Covid y quienes además constituyen el 70% de la fuerza laboral en salud, debido la amplia gama de roles que desempeñan(32).

Aplicación de cuidados orientadores

Hasta la fecha aún se desconocen todas las secuelas del covid-19, aunque investigadores sugieren los primeros informes, dando como resultado efectos duraderos en la salud mental del paciente quienes se recuperan de COVID-19, dando lugar a los cuidados pre hospitalarios del paciente post-agudo y la familia(18). Los pacientes incluso después del

egreso hospitalario mantienen síntomas dando como resultado una rehabilitación integral continua, que impone pautas de tratamiento para restablecer la condición física, social y lo más básico el cuidado y recuperación del estado psicológico del individuo(23).

Se debe considerar un enfoque multidisciplinario sobre la salud de la población en general debido a que siguen existiendo brotes de COVID-19, centrados en los cuidados estandarizados del personal de enfermería de los pacientes post Covid-19(24), debido a que el comportamiento emocional de los pacientes dio como resultado el predominio del miedo, el insomnio, la sensación de amenaza y la ansiedad como emociones negativas, esto produjo la aplicación del rol enfermero sobre los cuidados orientadores, que permitieron el cambio y la percepción de los pacientes postagudos, dando como resultado la creación de emociones favorecedoras como son la esperanza, valor, aumento de la autoestima y la alegría, dando como resultado el 99 % de recuperación psicológica en los pacientes luego de experimentar la patología infecciosa Covid-19(19).

Para ello, se crearon protocolos y medidas de prevención por parte del personal de enfermería, disminuyendo significativamente la alteración en el estado emocional de la población en general, que cotidianamente son valorados y tratados holísticamente, dando a conocer las herramientas necesarias para afrontar la alteración psico-emocional(28) de manera específica en los pacientes postagudos.

Rol asistencial

En lo referente al marco de las redes asistenciales de salud, la enfermería da vida a las redes de cuidado, que ofrecen soporte a la continuidad del cuidado del paciente con alta hospitalaria, con competencias para brindar un servicio de salud integral, cubriendo cada uno de los requerimientos, enfocados en la demanda del usuario(27), la atención posaguda de pacientes post Covid-19, incluye los servicios de rehabilitación o paliativos que reciben los beneficiarios luego de una estadía en un hospital de cuidados agudos, según las necesidades del paciente, el tratamiento puede incluir una estadía en un centro, como un centro de enfermería especializada, de rehabilitación para pacientes donde se brinde cuidado a mediano o largo plazo, y que también se pueda realizar cuidados domiciliarios(22).

A medida que fue aumentando los casos COVID-19 en hospitales y centros de atención a largo plazo, las altas hospitalarias generaron la creación de instalaciones de vivienda asistida y otros entornos de atención post-aguda de manera segura y eficiente por parte

del personal de enfermería(29). Por ello las enfermeras organizaron, enumeraron y codificaron los conjuntos de materiales de tratamiento y la continuidad de los cuidados facilitando la gestión del seguimiento de pacientes egresado de los cuidados hospitalarios, esto se debe a que las enfermeras están más cerca de los pacientes y sus familias(30).

En tal sentido los sistemas de salud deben ser conscientes de las complicaciones pos-COVID-19 y desplegar medidas para mejorar las condiciones de los pacientes que enfrentan secuelas de la infección; deben crear programas de rehabilitación articulados de manera técnica con el fin de fortalecer los modelos de atención enfermeros(31) en pacientes con secuelas ocasionadas por la Covid-19.

La participación del personal de enfermería no es ajeno en ninguna de las estaciones o etapas de atención al paciente con COVID-19, el rol de asistencia de enfermería tiene como fin asegurar la calidad del cuidado bajo premisas aprendidas e inferidas de los procesos ya establecidos y de las experiencias sobre el cuidado y seguimiento post hospitalario(33) con el fin de elevar la calidad de vida del paciente posagudo.

Rol investigativo

El personal de enfermería se ha destacado por el protagonismo de la profesión durante el periodo de la citada pandemia, dando como resultado la oferta de una compilación de las acciones esenciales de este personal en la atención a los pacientes(35), con la creación de manuales, protocolos, guías en lo referente a la atención y cuidado, continuando de esta manera con la formación integral de los profesionales de enfermería, salvaguardando primeramente su propia integridad y luego la de los sujetos de atención COVID-19 y post-Covid-19(20), la aplicación de estos protocolos podrían disminuir la prolongación de las secuelas, al punto de generar la disminución de las condiciones crónicas(34), de los pacientes.

Para poder brindar atención a largo plazo cada enfermero(a) debe proporcionar estándares óptimos de atención continua y la máxima calidad de vida de los pacientes post-Covid, por lo que es necesaria la evaluación e investigación continua, ayudando a la toma de decisiones y políticas, en particular sobre los aspectos de costo-efectividad y costo-calidad para cada país, región o sistema sanitario específico(21).

En cualquier medio donde se desempeñe, la enfermera combina sus funciones para la realización de sus actividades asistenciales, docencia, administrativa e investigación,

donde el rol profesional de enfermería, es muy importante frente a las acciones que se deben desarrollar en la atención de pacientes postagudos, bajo este aspecto es necesario exponer una serie de adecuaciones que este profesional esto exigió a los equipos sanitarios y en especial a enfermería, de un profesionalismo al extremo por el riesgo de comprometer su integridad y la de todos los que le rodean si no se aplican los protocolos de bioseguridad(25). Pese a las vivencias actuales muy duras a causa de la pandemia por COVID-19, se está visualizando el gran papel y la gran importancia que el/la enfermero/a tiene dentro del equipo de salud a nivel mundial(26).

CONCLUSIONES

Gracias al análisis realizado sobre la información obtenida en cuanto al Rol de enfermería en pacientes post-Covid-19 se pudo llegar a las siguientes conclusiones:

- El personal de enfermería proporciona un trabajo de calidad que garantiza la práctica profesional en la atención prioritaria de pacientes post-Covid-19 individualizados y a también a su familia.
- La aplicación de los cuidados orientadores por parte de enfermería permitió la creación de protocolos como manejo del paciente dentro del área UCI, cuidado del paciente Covid-19 post-agudo, etc, logrando reduzcan significativamente la creación de secuelas de tipos psicológicas y sociales en individuos post-Covid.
- El personal enfermero se basa en el rol asistencial debido a que ofrece la continuación del cuidado en pacientes Post-Covid fuera del área hospitalaria, gracias a la creación de centros de cuidados integrales o cuidados domiciliarios.
- El rol investigativo desempeñado por el personal de enfermería ocasionó la creación de protocolos, guías y manuales de atención y seguimiento de pacientes post-Covid-19, brindando una atención con calidad, eficiencia y eficacia, ofreciendo de esta manera el soporte a la continuidad del cuidado del paciente con alta hospitalaria, enfocándose en la demanda de los usuarios.

CONFLICTO DE INTERESES

Ninguno detectado debido a que la contribución se realizó con la interpretación y las conclusiones del autor.

BIBLIOGRAFÍA

1. Jódar-Solà G, Cadena-Andreu A, Parellada-Esquius N, Martínez-Roldán J. Continuidad asistencial: rol de la enfermera de enlace. *Aten Primaria* [Internet]. 2015 [citado 3 de agosto de 2022];36(10):558-62. Disponible en: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0212656705705667>
2. Dandicout Tomas C. Modelos de enfermería relacionados con el cuidado preventivo orientado a la comunidad y la familia. *Rev Cuba Enferm* [Internet]. 2018;34(4):1-11. Disponible en: <http://scielo.sld.cu/pdf/enf/v34n4/1561-2961-enf-34-04-e2318.pdf>
3. Alberich JE. 4. El rol de enfermería en los servicios de emergencias médicas. 2022;50:73-99. Disponible en: <https://www.npunto.es/content/src/pdf-articulo/6295c32fb39dbart4.pdf>
4. Alvear Arias JA, Cachago González JM, Peraza de Aparicio CX. Transculturalidad y rol de enfermería en atención primaria de salud. *RECIMUNDO* [Internet]. 30 de noviembre de 2021 [citado 3 de agosto de 2022];5(1):97-103. Disponible en: <https://recimundo.com/index.php/es/article/view/1337>
5. Martín SR, Martín SR. Diversidad cultural en salud, competencia de la Enfermería transcultural. 2020 [Internet]. 27(80):5. Disponible en: <https://www.enfermeria21.com/revistas/cardiologia/articulo/573/diver%20sidad-cultural-en-salud-competencia-de-la-enfermeria-transcultural/>
6. De Arco-Canoles ODC, Suarez-Calle ZK. Rol de los profesionales de enfermería en el sistema de salud colombiano. *Univ Salud* [Internet]. 30 de abril de 2018 [citado 3 de agosto de 2022];20(2):171. Disponible en: <http://revistas.udenar.edu.co/index.php/usalud/article/view/3364>
7. Díaz CM. Roles de la enfermería clínica en un servicio de oncología. 2014 [Internet]. 4(1):75-81. Disponible en: <https://www.enfermeria21.com/revistas/aladefe/articulo/109/roles-de-la-enfermera-clinica-en-un-servicio-de-oncologia/>
8. Dong E, Du H, Gardner L. An interactive web-based dashboard to track COVID-19 in real time. *Lancet Infect Dis* [Internet]. mayo de 2020 [citado 8 de agosto de

- 2022];20(5):533-4. Disponible en:
<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1473309920301201>
9. Gupta A, Madhavan MV, Sehgal K, Nair N, Mahajan S, Sehrawat TS, et al. Extrapulmonary manifestations of COVID-19. *Nat Med* [Internet]. julio de 2020 [citado 8 de agosto de 2022];26(7):1017-32. Disponible en:
<http://www.nature.com/articles/s41591-020-0968-3>
10. Benedety, Roberto. Persistent Symptoms in Patients After Acute COVID-19. 2020. 2020;6(324):603-6-5.
11. Huang C, Huang L, Wang Y, Li X, Ren L, Gu X, et al. 6-month consequences of COVID-19 in patients discharged from hospital: a cohort study. *The Lancet* [Internet]. enero de 2021 [citado 8 de agosto de 2022];397(10270):220-32. Disponible en:
<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140673620326568>
12. Condori AL, Torres CA. El rol de enfermería frente a la despersonalización del paciente con Covid-19. 2020. 4(2):6-7.
13. OMS. Estimación de la mortalidad de la COVID-19 [Internet]. 2022. Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333857/WHO-2019-nCoV-Sci_Brief-Mortality-2020.1-spa.pdf
14. Lino LLP, Tóala SJM, Cedeño MPM, Holguín GAV. Secuelas que enfrentan los pacientes que superan el COVID 19. 2020;4:10. Disponible en:
<https://www.reciamuc.com/~recimund/index.php/es/article/view/858/1362>
15. Díaz J, González Y, Sánchez Z, Pérez F, Araña Y, Hurtado G. El rol de Enfermería frente al COVID-19. *Univ Las Cienc Médicas Cienfuegos Cuba* [Internet]. 2020;18(5):1-5. Disponible en:
<http://medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/4751>
16. Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. Declaración PRISMA 2020: una guía para la publicación de revisiones sistemáticas. *Rev Esp Cardiol* [Internet]. 2021;74(9):10. Disponible en:
<https://www.revespcardiol.org/es-declaracion-prisma-2020-una-guia-articulo->

S0300893221002748#:~:text=La%20declaraci%C3%B3n%20PRISMA%20(Preferred%20Reporting,los%20autores%20y%20qu%C3%A9%20encontraron.

17. Gurwitz JH. Covid-19, Post-acute Care Preparedness and Nursing Homes: Flawed Policy in the Fog of War. *J Am Geriatr Soc* [Internet]. junio de 2020 [citado 10 de agosto de 2022];68(6):1124-5. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jgs.16499>
18. Camicia ME, Courman MC. COVID-19, rehabilitation Nursing Care: Lessons Learned and Implications for the Future. *Nurs Contin Prof Dev* [Internet]. julio de 2021 [citado 10 de agosto de 2022];46(4):E18-9. Disponible en: <https://journals.lww.com/10.1097/RNJ.0000000000000341>
19. Cupull R, Martínez M, Bursal L. Cuidados emocionales de enfermería a pacientes afectados por Covid-19. *Vinculados a la integración bioemocional*. 2022;4(1):7.
20. Almanza G. Nursing care for the management of the patient diagnosed with COVID19 in the hospitalization area. *Rev Fac Med Humana* [Internet]. 11 de septiembre de 2020 [citado 3 de agosto de 2022];20(4):696-9. Disponible en: <http://revistas.urp.edu.pe/index.php/RFMH/article/view/2963>
21. Inzitari M, Risco E, Cesari M, Buurman BM, Kulski K, Davey V, et al. Nursing and Long Term Care After COVID-19: A New ERA? *J Nutr Health Aging* [Internet]. diciembre de 2020 [citado 10 de agosto de 2022];24(10):1042-6. Disponible en: <https://link.springer.com/10.1007/s12603-020-1447-8>
22. Grabowski DC, Joynt Maddox KE. Postacute Care Preparedness for COVID-19. *JAMA* [Internet]. 26 de mayo de 2020 [citado 10 de agosto de 2022];323(20):2007-8. Disponible en: <https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2763818>
23. Piedra JS, Rodríguez E, Cuellar C, García A. Protocolo de rehabilitación integral para pacientes posinfección al virus SARS-CoV-2 COVID-19. 2021;15(1):1-22. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/revcubmedfisreah/cfr-2020/cfr203e.pdf>
24. Harris DA, Archbald-Pannone L, Kaur J, Cattell-Gordon D, Rheuban KS, Ombres RL, et al. Rapid health Centered Response to COVID-19 Outbreaks in Postacute and

- Long-Term Care Facilities. *Telemed E-Health* [Internet]. 1 de enero de 2021 [citado 10 de agosto de 2022];27(1):102-6. Disponible en: <https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/tmj.2020.0236>
25. Guajardo M. Rol de enfermería en la atención primaria en tiempos de Covid-19. 2021;2(4):15. Disponible en: <file:///C:/Users/Personal/Downloads/ruffinelli,+54-68.pdf>
26. Velasco RJ. Nursing role within the Primary Health Care Team in times of COVID-19. *J Negat No Posit Results* [Internet]. 17 de diciembre de 2020 [citado 13 de agosto de 2022];6(4):728-33. Disponible en: <https://doi.org/10.19230/jonnpr.4130>
27. Guzmán MDCG, Ferreira A, Andrade SR de. Rol enfermero para continuidad del cuidado en el alta hospitalaria. *Texto Contexto - Enferm* [Internet]. 2020 [citado 10 de agosto de 2022];29(spe):1-13. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-07072020000600313&tlng=en
28. Lucer A, Torres CA. El rol de enfermería frente a la despersonalización del paciente con Covid-19 [Internet]. [Buenos Aires]: Universidad del Salvador; 2020. Disponible en: <https://racimo.usal.edu.ar/7585/1/5000262734-El%20rol%20de%20enfermer%C3%ADa%20frente%20a%20la%20despersonalizaci%C3%B3n%20del%20paciente%20con%20Covid-19.pdf>
29. Gifford D. Hospital Discharges to Post-Acute Care During the COVID-19 Pandemic. *State F Conn* [Internet]. 2020;7(1):1-4. Disponible en: <https://portal.ct.gov/-/media/DPH/HAI/Hospital-Discharges-to-Post-Acute-Care-During-the-COVID-19-Pandemic.pdf>
30. Lee J, Sook H, Rae S. Nursing strategies for the post-COVID-19 era. *Internatinal Nurs Revie* [Internet]. 2021;68(2):149-52. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/inr.12653>
31. Rojas Cárdenas C, Noguera Ramos VE, Flórez Jurado C, Páez Prieto JL, Sanjuan Ganem M, Ortiz Acevedo R, et al. Cuidados crónicos en pacientes con síndrome pos-COVID-19 tras el egreso de la unidad de cuidados intensivos. *Rev Panam Salud*

- Pública [Internet]. 24 de mayo de 2022 [citado 21 de agosto de 2022];46:1. Disponible en: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/55943>
32. Ramírez Pereira M. Nursing care, relevance in the context of the COVID-19 pandemic. *Enferm Cuid Humaniz* [Internet]. 25 de mayo de 2020 [citado 21 de agosto de 2022];9(1). Disponible en: <https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/enfermeriacuidadoshumaniza/dos/article/view/2184>
 33. Cadena-Estrada JC, Olvera-Arreola SS, López-Flores L, Pérez-Hernández E, Lira-Rodríguez G, Sánchez-Cisneros N, et al. Enfermería ante el COVID-19, un punto clave para la prevención, control y mitigación de la pandemia. *Cardiovasc Metab Sci* [Internet]. 2020 [citado 21 de agosto de 2022];31(S3):265-70. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=93958>
 34. Álvarez APL, Urdiales ACS, Vélez IPC, Melan BP, Carreño MAA, Fajardo IG. Síndrome de COVID -19 post-agudo: ¿Una nueva pandemia? 9 de octubre de 2021 [citado 21 de agosto de 2022]; Disponible en: <https://zenodo.org/record/5558792>
 35. Lahite Y, Céspedes V, Maslen M. El desempeño del personal de Enfermería durante la pandemia de la COVID-19. *Rev Inf Científica Univ Cienc Médicas Guantánamo* [Internet]. 2020;4(1):494-502. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1028-99332020000500494
 36. Zamora M. Intervenciones de enfermería para la recuperación de la salud individual del paciente postCOVID19 [Internet] [Investigativa]. Universidad Nacional del Chimborazo; 2021. Disponible en: [http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/8329/1/5.-TESIS%20%20Evelyn %20Michelle%20Zamora%20Quispilema%20-ENF.pdf](http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/8329/1/5.-TESIS%20%20Evelyn%20Michelle%20Zamora%20Quispilema%20-ENF.pdf)
 37. Bouza E, Cantón Moreno R, De Lucas Ramos P, García-Botella A, García-Lledó A, Gómez-Pavón J, et al. Post-COVID syndrome: A reflection and opinion paper. *Rev Esp Quimioter* [Internet]. 29 de julio de 2021 [citado 21 de agosto de 2022];34(4):269-79. Disponible en: <https://seq.es/abstract/rev-esp-quimioter-2021-april-20-2/>

ANEXO

ROL DE ENFERMERÍA EN PACIENTES POST COVID-19: UNA REVISIÓN SITEMÁTICA

INFORME DE ORIGINALIDAD

6%

INDICE DE SIMILITUD

8%

FUENTES DE INTERNET

0%

PUBLICACIONES

3%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1

revistascientificas.una.py

Fuente de internet

3%

2

Submitted to Universidad Catolica De Cuenca

Trabajo del estudiante

3%

Excluir citas

Activo

Excluir coincidencias < 3%

Excluir bibliografía

Activo

AUTORIZACION DE PUBLICACION EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL

No, **JHONNY ALEXANDER SAE'1EROS CASI ILLO** portador(aj de la cédula de ciutladania N° **0302478508**. En calidad de autor/a y litular de los tlerechos patrunoniales del trabajo de titiilacion ' noL **DE ENFEavrcRIA EN PACIENTES POTS COVID-19: UNA REVISION SISTEMATICA** " de colifonnidad a lo establecido en el articulo 114 Codigo Organico de la Econoinia Social de los Conociinientos, CrCotnkdad e Innovacion, reconozco a favor de In Uiiiiversidad Catolica de Ctienca una licencia gratuita, intransferible y no exclusive para el uso no coniercial de la obra, con fines estrictainente <icadéinicos y no comet'ciales. Aritorizo adeinas a la Universidad Catolica de Cuenca, Para que realice la publicacion de éste trabajo de titulacion en el Repositorio Institucioual de conforinidad a lo dispuesto en el articulo 144 de la Ley Organica de Educacion Superior.

Cañar, 14 de octubre de 2022



JHONNY ALEXANDER SAETEROS CASTILLO

C.L. 0302478508